

## **LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES (ENFERMEDAD COMÚN Y ACCIDENTE NO LABORAL) EN NAVARRA. AÑO 2013.**

### **RESUMEN.**

**Durante el año 2013 se han tramitado 85.353 procesos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) a trabajadores afiliados a regímenes de la seguridad social en Navarra. El promedio de asegurados activos durante el año ha sido de 247.580 trabajadores (137.051 hombres y 110.527 mujeres), lo que supone una incidencia acumulada (IMB) de 34,5 bajas por cada 100 asegurados activos. Esta prestación se prescribió en 2013 al 23% de los trabajadores (1 de cada 4). Todos los indicadores de Incapacidad Temporal (IT) han descendido en Navarra en el año 2013 y muestran los valores más bajos del último quinquenio.**

**La incidencia acumulada de bajas presenta en 2013 un valor ligeramente inferior al observado en 2012 (34,5% vs 35,0%). En cuanto al consumo de días de incapacidad temporal se observa un mayor descenso respecto al año previo, siendo del 12,8% el descenso observado en el número total de días de incapacidad temporal; la duración media de las bajas ha descendido el 7,8% y los días de baja por afiliado han mostrado un descenso del 11,5%. Estos datos ponen de manifiesto una menor duración de los procesos de incapacidad temporal durante el año 2013, alcanzando en este año los valores más bajos de todo el quinquenio.**

**Las enfermedades respiratorias causaron el 20% de las bajas tramitadas y sumaron el 4,6% del total de días de IT del periodo. Enfermedades músculo-esqueléticas, traumatismos y problemas de salud mental causaron el 50,6% de los días de Incapacidad Temporal y el 30,5% de las bajas tramitadas.**

En Navarra, durante el año 2013 se observa un descenso en todos los indicadores de Incapacidad Temporal (IT), presentando los valores más bajos del último quinquenio. El 23% de los trabajadores (1 de cada 4), ha hecho uso de esta prestación en 2013. En el conjunto de la población trabajadora, las enfermedades respiratorias son la causa más frecuente de incapacidad temporal (20% del total de las bajas tramitadas en el año) y suponen el 4,6% del total de los días de incapacidad temporal gastados en el periodo. Tres grupos de enfermedades: músculo-esqueléticas, traumatismos y otras causas externas y problemas de salud mental son responsables del 50,6% de los días de incapacidad temporal consumidos en el año y del 30,5% de las bajas tramitadas en nuestra comunidad.

Por género, destaca el hecho de que en hombres la causa más frecuente de incapacidad temporal son las enfermedades músculo-esqueléticas (21% de las bajas tramitadas), responsables del 29,1% de los días de baja de 2013 en este grupo de trabajadores.


Durante el año 2013 se han tramitado 85.353 procesos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral) a trabajadores afiliados a regímenes de la seguridad social en Navarra. El promedio de asegurados activos durante el año ha sido de 247.580 trabajadores (137.051 hombres y 110.527 mujeres), lo que supone una incidencia acumulada (IMB) de 34,5 bajas por cada 100 asegurados activos.

Durante este año se han consumido 2.271.713 días por incapacidad temporal por contingencias comunes. La duración media de las bajas (DMB) (nº total de días gastados en IT/nº de bajas tramitadas en el periodo) ha sido de 27 días y la duración mediana de 5 días (el 50% de los procesos de incapacidad temporal estaban de alta para el 5º día). La duración media por asegurado (DMA) (nº total de días gastados en IT en el periodo/nº de asegurados activos del periodo) ha sido de 9,2 días.

1.- Indicadores principales de incapacidad temporal por contingencia común. Navarra, 2009-2013.

	2009	2010	2011	2012	2013	% Var. 12-13
Número Afiliados Activos	262.509	257.060	255.440	251.587	247.580	-1,6
Número de bajas iniciadas	115.830	106.919	105.267	88.038	85.353	-3,0
INCIDENCIA ACUMULADA	44,1%	41,6%	41,2%	35,0%	34,5%	-1,4
Días en Incapacidad Temporal	3.274.357	3.133.880	3.007.422	2.604.175	2.271.713	-12,8
Duración media	28,2	29,3	28,4	29,3	27,0	-7,8
Duración mediana	5	5	5	5	5	
Días en IT/ afiliados activos	12,5	12,2	11,8	10,4	9,2	-11,5

En cuanto a la incidencia mensual de bajas, se produce un pico en los meses de enero y febrero (3,7 y 3,9 procesos de incapacidad temporal por cada 100 trabajadores). La incidencia más baja se produce en los meses de junio (2,5%), julio (1,9%) y agosto (1,7%). Esta distribución de la incidencia a lo largo del año, refleja su influencia estacional (Figura 1).




La incidencia acumulada es inferior a la de los años precedentes. Parte de la diferencia observada (34,5) respecto a 2012 (35,0) (% de variación -1,4%) se debe a la menor incidencia de gripe y enfermedades respiratorias agudas durante enero y febrero de 2013 (Figura 2).

En 2013 disminuye la duración media de los procesos de incapacidad temporal (27 días), respecto al año previo (29,3 días). Esta disminución de 2,3 días en la duración media supone un porcentaje de variación de -7,8% (Figura 3).


Se produce también un descenso en los días de baja por asegurado activo, pasando de 10,4 días en 2012 a 9,2 días en 2013, un descenso medio de 1,2 días por asegurado activo (lo que representa un descenso del 11,5%). (Figura 4)


Según los datos del último quinquenio (2009-2013), desde el año 2009 desciende el número de asegurados activos, las bajas tramitadas y el total de días de incapacidad temporal; lo que provoca un descenso continuado en el periodo de la incidencia acumulada de bajas y de los días de baja por afiliado activo (Figuras 2, 3 y 4).

**Figura 2. Incidencia acumulada anual. Navarra 2008-2013**



**Figura 3. Duración media de los procesos de incapacidad temporal. Navarra 2008-2013**






En definitiva, durante el año 2013 se produce un descenso en todos los indicadores de Incapacidad temporal, que muestran los valores más bajos del último quinquenio.


Durante el año 2013, 23 de cada 100 trabajadores iniciaron algún proceso de incapacidad temporal (en 2012 fueron 25,2 y en 2011, 28,5). Al comienzo del quinquenio estudiado, uno de cada 3 trabajadores precisaron esta prestación; en el año 2013 fue inferior a 1 de cada 4.

#### Principales indicadores de incapacidad temporal por grupos de edad y sexo.


Por edad, la mayor incidencia acumulada de bajas se da en el grupo de 25 a 34 años (39,3%). Por sexo, la incidencia acumulada es mayor en mujeres (39,2%) que en hombres (30,6%), diferencia que se observa en todos los grupos de edad, salvo en el de personas más jóvenes (16-24 años) (Figura 5).




A lo largo del último quinquenio, el mayor descenso en la incidencia acumulada de procesos de incapacidad temporal se constata en los grupos de edad más jóvenes (16 a 34 años). El descenso a lo largo del periodo en la incidencia acumulada, disminuye conforme se incrementa la edad de los trabajadores, siendo mínima en el grupo de edad de 55 años o más (Figura 6).



La duración media (DMB) de los procesos de incapacidad temporal, tiene un comportamiento inverso a la incidencia acumulada. La duración media es menor en los grupos de edad más jóvenes (12,5 días de media en el grupo de 16-24 años) y mayor en los trabajadores de más edad (50,3 días de duración media por proceso de incapacidad temporal en el grupo de trabajadores de 55 años o más). Es decir, los trabajadores de mayor edad precisan menos procesos de incapacidad temporal, pero son de mayor entidad clínica, lo que hace que duren más días de media (Figura 7).



En relación a los días en incapacidad temporal por cada afiliado activo (duración media por afiliado-DMA-), el número de días en incapacidad temporal aumenta conforme se incrementa la edad de los trabajadores. Por sexos, el índice es superior en mujeres (1,7 días superior a los hombres) (Figura 8).




#### **Distribución de los intervalos de duración de los procesos de incapacidad temporal.**

En el año 2013, el 72,7% de los procesos de incapacidad temporal duraron menos de 16 días (el 41,2% de los procesos de baja duró de 1 a 3 días y el 31,5% duró de 4 a 15 días) (Figura 9). Esta distribución se mantiene estable a lo largo del periodo 2009-2013.

Si agrupamos todos los procesos que duraron menos de 16 días (72,7%), obtenemos el 11,6% del total de los días de baja del año. Si situamos el tope en menos de 31 días de duración (81,6%), alcanzamos el 18,8% de los días de IT.

Los procesos que alcanzaron los 365 días a lo largo de 2013 representaron el 1,3% de los procesos de IT del año y consumieron el 24,2% del total de los días de baja del mismo. Es importante tener en cuenta que, una vez que alcanzan los 365 días de duración, la gestión de los procesos de IT es competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social.



### Principales indicadores de incapacidad temporal por régimen de afiliación a la Seguridad Social.

Los indicadores de incapacidad temporal difieren bastante en los dos principales regímenes de la seguridad social en Navarra. La incidencia acumulada de bajas en trabajadores del régimen general es casi el tripe que en trabajadores autónomos (38,7% vs 14,8%), mientras que la duración media de las bajas en autónomos (70 días) triplica a la del régimen general (23,4 días). El número de días en IT por afiliado es 1,4 días superior en el régimen especial de trabajadores autónomos (tabla 2).


Según se refleja en la Figura 10, la disparidad en el rango de procesos de incapacidad temporal que duran menos de 15 días, que es de un 76% en el régimen general y de un 32,7% en el de autónomos, puede explicarse por las peculiaridades propias en el sistema de prestaciones de este último régimen.

## 2.- Indicadores principales de incapacidad temporal por contingencia común según régimen de afiliación a la Seguridad Social. Navarra 2013

	Autónomos	Régimen General	Total
Número Afiliados Activos	43.620	203.960	<b>247.580</b>
Número de bajas iniciadas	6.470	78.883	<b>85.353</b>
INCIDENCIA ACUMULADA	14,80%	38,70%	<b>34,50%</b>

Días en IT*	449.198	1.822.515	<b>2.271.713</b>
Duración media	70,00	23,43	<b>26,98</b>
Días en IT/ afiliados activos	10,30	8,94	<b>9,18</b>

IT\*. Incapacidad Temporal



### Principales indicadores de incapacidad temporal por sector de Actividad Económica.

La mayor incidencia acumulada de bajas se produce en la industria (41%), seguido del sector servicios (33,4%) y construcción (25,9%). La incidencia acumulada más baja se da en la agricultura (13,7%). La duración media de los procesos tiene un comportamiento inverso, la

duración media más elevada se produce en la agricultura con 56,2 días de media por proceso de incapacidad temporal y la más baja en la industria con una duración media de 22,6 días.

En cuanto a los días en incapacidad temporal por afiliado activo, los valores más bajos se obtienen en agricultura (7,4 días) y en el sector servicios (8,7 días). (Tabla 3).

### 3.- Indicadores principales de incapacidad temporal por contingencia común según Sector de Actividad Económica. Navarra 2013.

	Agricultura	Construcción	Industria	Servicios	Total
Número Afiliados Activos	10.923	17.226	61.376	157.834	<b>247.580</b>
Número de bajas iniciadas	1.495	4.457	25.189	52.716	<b>85.353</b>
INCIDENCIA ACUMULADA	13,69	25,87	41,04	33,40	<b>34,47</b>
Días en IT*	80.972	174.376	566.578	1.375.689	<b>2.271.713</b>
Duración media	56,31	39,82	22,63	26,53	<b>26,98</b>
Días en IT/ afiliados activos	7,41	10,12	9,23	8,72	<b>9,18</b>

IT\*. Incapacidad Temporal

#### PROBLEMAS DE SALUD QUE MOTIVAN LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL.

Las enfermedades respiratorias son la causa más frecuente de incapacidad temporal, con 17.370 bajas tramitadas (20,4%). Le siguen las enfermedades músculo-esqueléticas, con 15.231 bajas (17,8%), y las enfermedades infecciosas (11.196 bajas tramitadas, 13,1% del total).

Los trastornos mentales constituyen la novena causa de incapacidad temporal, con 4.362 bajas tramitadas en el año 2013 (5,1% del total de las bajas tramitadas).

Por género, la primera causa de incapacidad temporal en hombres son las enfermedades músculo-esqueléticas, con el 20,6% de las bajas tramitadas. Le siguen las enfermedades respiratorias (20,3%) y las enfermedades infecciosas y parasitarias (13,6%), mientras que las enfermedades mentales constituyen la novena causa de los procesos de incapacidad temporal tramitados (4%).

En mujeres, la primera causa son las enfermedades respiratorias (20,4% del total), seguida por las enfermedades músculo-esqueléticas (15,2%) y las enfermedades infecciosas y parasitarias (12,6%). Los trastornos mentales constituyen la quinta causa de incapacidad temporal, con el 6,2% del total de las bajas tramitadas (Figura 11).

Según diferentes autores, tanto los procesos debidos a trastornos mentales como los de causa músculo-esquelética son procesos que tienen mucho que ver con las condiciones laborales. Durante los últimos años, en Navarra se mantiene una incidencia acumulada estable de los Trastornos Mentales, en torno a 2 procesos de IT por cada 100 trabajadores, y la incidencia en mujeres duplica a la observada en hombres (2,4% frente a 1,2% en 2013).

En cuanto a las enfermedades músculo-esqueléticas, presentan una incidencia acumulada descendente a lo largo del último quinquenio, si bien la incidencia acumulada observada en 2013 (6,2%) es semejante a la observada en 2012 (6,1%). En hombres, la incidencia en 2013 ha sido de 6,3% (igual al año previo) y en mujeres ha sido del 6%, ligeramente superior a la observada en 2012 (5,8%).

Respecto del gasto de días de incapacidad temporal, las enfermedades músculo-esqueléticas ocupan el primer lugar: el 26,5% de los días de incapacidad temporal del año 2013. Le siguen los traumatismos y otras lesiones externas (12,4% de los días de baja), los trastornos mentales (11,7%), estudios y procedimientos (10,3%) y Neoplasias (9,2%). Estos cinco grupos de enfermedades ocasionaron en 2013 el 70% de los días de incapacidad temporal y el 37% de las bajas tramitadas (Tabla 4 y Figura 12).

**4. Porcentaje de las bajas tramitadas y de los días en Incapacidad Temporal por grupos diagnósticos de la CIE9-MC. Navarra, 2013**

	Bajas Tramitadas	%	Días en IT	%
<b>E. Musculoesqueléticas</b>	15.231	17,8	601.917	26,5
<b>Traumas y otras causas externas</b>	6.487	7,6	280.964	12,4
<b>Trast. mentales</b>	4.362	5,1	265.183	11,7
<b>Estudios y Procedimientos</b>	4.517	5,3	233.844	10,3
<b>Neoplasias</b>	1.482	1,7	209.401	9,2
		<b>37,50%</b>		<b>70,10%</b>

**Figura 11. Distribución de las bajas tramitadas por grupos diagnósticos y sexo. Navarra 2013**

