

| | PAGINA | | PAGINA |
|---|--------|---|--------|
| – RESOLUCION 238/2003, de 24 de marzo, del Director General de Economía y Asuntos Europeos, por la que se selecciona a las empresas Suministros Integrales de Oficina, S.A. y Papelera del Arga, S.A., como suministradoras de papel durante los años 2003 y 2004. | 6768 | – RESOLUCION 632/2003, de 9 de junio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica a la empresa Harute Construcciones, S.L., la contratación de las obras de reforma en los aseos del Módulo 1 y en los aseos contiguos al Aula 0 del edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra, expediente PN0007/03. | 6769 |
| – RESOLUCION 556/2003, de 22 de mayo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica a la empresa Instrumentación y Componentes, S.A., la adquisición de equipamiento microinformático (27 ordenadores portátiles) con destino a distintos Departamentos y Centros de la Universidad Pública de Navarra, expediente C0004/03. | 6768 | – RESOLUCION 641/2003, de 11 de junio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se autoriza el gasto y se inicia el expediente para la adquisición de 146 ordenadores PC con destino a distintos Departamentos y Centros de la Universidad Pública de Navarra. | 6769 |
| – RESOLUCION 557/2003, de 22 de mayo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica la adquisición de diverso material para el Laboratorio de Señales y Sistemas de la Universidad Pública de Navarra, expediente C0009/03. | 6769 | Otras Disposiciones | |
| – RESOLUCION 570/2003, de 26 de mayo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica a la empresa Specialist Computer Centres Solutions, S.L., la adquisición de equipamiento microinformático (284 ordenadores PC) con destino a distintos Departamentos y Centros de la Universidad Pública de Navarra, expediente C0005/03. | 6769 | – RESOLUCION 518/2003, de 30 de mayo, del Director General de Trabajo, del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se acuerda el Registro, Depósito y Publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector "Comercio de la Piel", de la Comunidad Foral de Navarra (Expediente número 56/2003). | 6770 |
| – RESOLUCION 607/2003, de 4 de junio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica a la empresa Viajes Marsans, S.A., la contratación del servicio de agencia de viajes de la Universidad Pública de Navarra, expediente C0027/02. | 6769 | – RESOLUCION 520/2003, de 30 de mayo, del Director General de Trabajo, del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se acuerda el Registro, Depósito y Publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del Acuerdo de Revisión Salarial, correspondiente a los años 2002 y 2003 del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector "Comercio de Ganadería" de Navarra (Expediente número 57/2003) | 6774 |
| – RESOLUCION 630/2003, de 9 de junio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica a la empresa Unión Constructora, S.A., la contratación de las obras de reforma bajo el graderío del Pabellón Polideportivo de la Universidad Pública de Navarra, expediente C0010/03. | 6769 | – DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Edicto de notificación. | 6775 |
| – RESOLUCION 631/2003, de 9 de junio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica a la empresa Construcciones José Ignacio Goñi, S.L., la contratación y ejecución de las obras de realización de laboratorios en el Servicio de Apoyo a la Investigación, Edificio El Sario, de la Universidad Pública de Navarra, expediente PN0006/03. | 6769 | – DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. Expediente sancionador. | 6775 |
| | | – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. Resolución de expediente sancionador. | 6776 |
| | | – INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL. Edicto. | 6777 |
| | | III. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA | 6777 |
| | | V. ADMINISTRACION DEL ESTADO | 6795 |
| | | VI. ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 6799 |
| | | VII. ANUNCIOS | 6801 |

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Disposiciones Generales. Decretos Forales

DECRETO FORAL 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

La Orden de 31 de mayo de 1960 del Ministerio de la Gobernación estableció el régimen de las piscinas públicas, mediante una serie de normas técnico-sanitarias a cumplir por las piscinas de régimen público, normas que se hicieron extensivas a las piscinas privadas por la Orden de 12 de julio de 1961.

El paso del tiempo hizo que algunas de las normas sanitarias que en él se contemplaban quedaran parcialmente desfasadas merced a la disponibilidad de nuevos medios técnicos, al mismo tiempo que se incrementaba el nivel de calidad exigible y exigido a los servicios públicos, todo lo cual llevó a una actualización de las condiciones higiénico-sanitarias a cumplir por las piscinas de uso público, con el fin de garantizar en lo posible la protección contra daños para la salud e integridad de los usuarios de este tipo de instalaciones. Dicha actuali-

zación quedó recogida en el Decreto Foral 100/1987, de 30 de abril, que regulaba las condiciones sanitarias de las piscinas de uso público.

La experiencia derivada de la aplicación de esta normativa, la actualización de las técnicas de infraestructura y coadyuvantes del tratamiento del agua, así como las modificaciones que se produjeron en las competencias, estructura y organización del sistema sanitario de la Comunidad Foral a partir de la promulgación de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud y su desarrollo normativo, hicieron necesaria una nueva modificación de la normativa sanitaria de las piscinas de uso público, para adecuarla a las nuevas circunstancias, lo que llevó a la publicación del Decreto Foral 135/1993, de 26 de abril.

El avance en el diseño de las instalaciones deportivas y la creciente demanda de instalaciones complementarias como son los equipamientos recreativos y atracciones acuáticas cuyas especiales características hacen precisa la exigencia, de unas condiciones sanitarias y de seguridad más estrictas en cuanto al diseño de las instalaciones y en cuanto a sus condiciones de utilización, a los titulares de las piscinas de uso colectivo responsables de la seguridad y salubridad en sus instalaciones, debiendo para ello poner los medios adecuados que garan-

tican la seguridad y disminuyan al máximo los riesgos para los usuarios. La continuación de procedimientos de autocontrol por parte de los responsables de las instalaciones y el control oficial periódico por parte de los órganos de las administraciones competentes, debe permitir aumentar el nivel de protección de la salud de los usuarios de este tipo de instalaciones. Por ello, se aconseja desarrollar e introducir algunas modificaciones en el articulado del mencionado Decreto Foral, respetando no obstante, la estructura básica del mismo.

El Consejo de Navarra, en sesión celebrada el 5 de mayo de 2003, ha emitido dictamen favorable respecto al presente Decreto Foral, al considerar el mismo ajustado al ordenamiento jurídico.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecinueve de mayo de dos mil tres.

DECRETO:

CAPITULO I

Conceptos generales y ámbito de aplicación

Artículo 1.º El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer, para las piscinas de uso colectivo ubicadas en Navarra, las condiciones técnico-sanitarias de las instalaciones y servicios anexos, las normas que regulan el tratamiento y control del agua, y el régimen de autorización e inspección sanitaria de las mismas.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Decreto Foral las instalaciones de aguas termales, las de centros de tratamientos de hidroterapia y otras destinadas a usos exclusivamente médicos, sin perjuicio de que en las mismas deban, igualmente, garantizarse las adecuadas condiciones sanitarias del agua del vaso, de las instalaciones y la seguridad del usuario.

Artículo 2.º A los efectos de lo dispuesto en este Decreto Foral, se entenderá por:

- Piscina: El conjunto de construcciones e instalaciones utilizadas por los bañistas e incluidas en el recinto del establecimiento.
- Zona de Baño: La constituida exclusivamente por el vaso y su andén o playa.
- Superficies Antideslizantes: Aquellas que tengan un grado de antideslizamiento mayor de 24º según la norma DIN 51097, o un coeficiente de fricción de 0,7 según el modelo TORTUS.
- Atracción acuática: Toda instalación fija o móvil cuya finalidad sea el juego en contacto con el agua.
- Piscinas "de uso no colectivo": Son las de titularidad y uso familiar y las de comunidades de menos de veinte viviendas o unidades unifamiliares.
- Piscinas de "uso colectivo": Son las que no están comprendidas en el apartado anterior, independientemente de su titularidad. En todo caso se consideran piscinas de uso colectivo las de los establecimientos hoteleros y cualesquiera otros que prestan servicios de alojamiento público.

CAPITULO II

Condiciones del entorno del agua: vasos e instalaciones

Artículo 3.º 1. Los vasos, atendiendo a sus características estructurales, se clasifican en:

-Cubiertos: Los vasos están protegidos del ambiente exterior, disponiendo de un sistema de climatización tanto del agua como del ambiente.

-Descubiertos: Los vasos están situados al aire libre.

-Mixtos: Los vasos poseen unas características estructurales que les permiten funcionar como cubiertos o descubiertos.

2. Los vasos, atendiendo a su uso, se clasifican en:

-De chapoteo: Son los destinados a usuarios menores de 6 años. Tendrán una profundidad máxima de 0,35 metros. Su emplazamiento estará convenientemente separado de los otros vasos de la instalación para evitar el acceso directo desde éste al resto de los vasos.

-De enseñanza: Destinados al aprendizaje, con profundidad máxima de 1,40 metros.

-De recreo: No contarán con zonas cuya profundidad sea menor de 0,50 metros, a excepción de las zonas de acceso al vaso por rampas o escaleras de obra.

-Deportivos: Tendrán las características necesarias para la práctica del deporte a que se destinen.

-Vaso lúdico: Se entenderá por vaso lúdico aquel vaso de recreo o polivalente que disponga de atracciones acuáticas. En estos vasos se señalará de forma clara el límite entre zonas destinadas a los diferentes usos del mismo.

Artículo 4.º 1. La forma y características de los vasos evitarán ángulos, recodos u obstáculos que dificulten la circulación del agua o representen peligro para los usuarios. No deben existir obstrucciones subacuáticas de cualquier naturaleza que puedan retener al nadador bajo el agua.

2. La pendiente del fondo será tal que permita un correcto desagüo del vaso. En las zonas de profundidad inferior a 1,40 metros, la pendiente no superará el 6 por ciento. En los vasos de saltos su pendiente se adecuará a las características de los elementos instalados y profundidades requeridas. Se señalará de forma claramente visible, desde dentro y fuera del vaso, la altura del agua en los puntos de cambio de pendiente y en los de máxima y mínima profundidad.

Artículo 5.º 1. El revestimiento de las paredes y suelo del vaso serán de color claro y de fácil limpieza y reparación, impermeables, resistentes a la abrasión y al choque y estables frente a los productos utilizados en el tratamiento del agua. Además el revestimiento del suelo del vaso será antideslizante en zonas de profundidad menor de 0,70 metros.

2. Todo vaso tendrá, como mínimo, un desagüe de fondo de "gran paso" que, sin representar peligro para los bañistas en ningún momento, permita la evacuación rápida de la totalidad del agua y de los sedimentos y residuos en él contenidos.

3. En el caso de que el sistema de desagüe del vaso se encuentre conectado con el sistema de recirculación, deberá disponer como mínimo de dos tomas de fondo con distancia suficiente entre ellas para evitar que un mismo bañista las pueda tapar simultáneamente, protegidas por rejillas antitorbellino y con una superficie de aspiración tal que la velocidad no sea superior a 0,6 metros por segundo en cada una de ellas.

4. Las tomas de agua desde el vaso para las atracciones acuáticas cumplirán los requisitos indicados en el punto anterior.

Artículo 6.º 1. Para el acceso al agua de los vasos se instalarán escaleras de adecuadas condiciones higiénicas y que garanticen la seguridad del usuario, a una distancia entre sí, medida en el perímetro del vaso, no mayor de 25 metros y en las zonas de cambio brusco de pendiente del fondo.

2. Las escaleras alcanzarán una profundidad suficiente para salir con comodidad del vaso lleno y, en caso de ser adosadas, no llegarán nunca hasta el fondo de aquél. Las escaleras de obra dispondrán de una barandilla de material inoxidable. En todo caso, los peldaños serán de superficie antideslizante.

Artículo 7.º 1. El andén o playa que rodea el vaso será de material antideslizante, incluso en estado húmedo. Tendrá una anchura mínima de 1,20 metros y su construcción evitará encharcamientos y vertidos de agua al vaso.

2. Se permitirá la discontinuidad del andén de los vasos en un porcentaje no superior al 20 por ciento del total del perímetro del mismo, en aquellas zonas destinadas a la ubicación de atracciones o elementos decorativos.

3. Entre las atracciones acuáticas o elementos decorativos instalados en el vaso y/o andén y el cierre perimetral de éste existirá siempre una zona de paso con una anchura mínima de 1 metro.

4. La ubicación de las atracciones acuáticas y de los elementos decorativos respetará los trayectos de salida del vaso y permitirá la visibilidad de los usuarios.

5. Se dispondrá de escaleras de acceso al vaso en las zonas colindantes a las atracciones acuáticas.

Artículo 8.º Excepto en los vasos de chapoteo, el número máximo de bañistas que pueden introducirse simultáneamente en el vaso será calculado a razón de 2 metros cuadrados de superficie del mismo por usuario.

Artículo 9.º 1. La zona de baño estará vallada y el acceso de los usuarios a la misma se realizará exclusivamente a través de pasos dotados de duchas. Este tipo de acceso no será obligatorio en los vasos de chapoteo, que en todo caso, deberán disponer de un número suficiente de duchas en su andén o playa.

2. Todos los vasos, excepto los de chapoteo, dispondrán de algún sistema que impida el fácil acceso a los mismos fuera del período u horario expresamente autorizado para su funcionamiento, tales como puertas dotadas con cierre de llave u otro procedimiento de similar eficacia.

3. La distribución y el número de accesos a la zona de baño se establecerán en función del aforo de los vasos y la adecuada accesibilidad a los mismos para una correcta atención sanitaria.

4. Los vasos de duchas serán de material antideslizante en estado húmedo, pero no abrasivo, de fácil limpieza y desinfección y con la pendiente suficiente para permitir un desagüo sin retenciones.

Artículo 10. Excepto en los vasos de chapoteo, se colocarán flotadores salvavidas en lugares fácilmente accesibles a los usuarios en número no inferior a dos para cada vaso, incrementándose en dos más en aquellos vasos de usos múltiples por cada zona de uso delimitado.

CAPITULO III

Condiciones y tratamiento del agua del vaso

Artículo 11. 1. El agua de llenado de los vasos debe proceder, preferentemente, de una red de abastecimiento de agua de consumo público. Se podrán utilizar aguas de otros orígenes previa autorización

por el Departamento de Salud, para lo cual deberá aportarse un análisis del agua a utilizar que contenga los parámetros recogidos en el Anexo I. En todo caso el agua antes de su introducción en el vaso deberá someterse al correspondiente proceso de depuración-desinfección.

2. El agua de los vasos debe ser como mínimo filtrada, desinfectada y con poder desinfectante, no debe ser irritante para los ojos, piel y mucosas, estará libre de microorganismos patógenos y en cualquier caso cumplirá los requisitos de calidad establecidos en el Anexo I.

Artículo 12. 1. Los vasos deberán disponer de un sistema adecuado de rebose superficial continuo, conectado hidráulicamente a un depósito regulador accesible para facilitar su limpieza, con capacidad adecuada al volumen del agua del vaso y dotado de los elementos necesarios para su ventilación. En las zonas de atracciones acuáticas y donde se ubiquen los paneles frontales de llegada, se podrá permitir su discontinuidad. En ningún caso el perímetro libre de rebosadero superará el 35 por ciento del perímetro total del vaso.

2. El número y distribución de las entradas y salidas del agua a los vasos se diseñarán de forma que se consiga una correcta homogeneización del agua en los mismos.

3. Si se realice toma de agua al sistema de tratamiento a través del desagüe de fondo, ésta no excederá del 30 por ciento del volumen total del agua a recircular y garantizará en todo momento la seguridad de los bañistas.

Artículo 13. 1. El agua recirculada deberá ser sometida a tratamiento mediante procedimiento físico y/o químico incluyendo siempre un sistema de filtración y desinfección. Todas las instalaciones de desinfección y filtración de los diferentes vasos serán totalmente independientes.

2. La adición del desinfectante, y otros productos utilizados para el tratamiento sistemático del agua, no se realizará directamente a los vasos debiendo utilizarse sistemas de dosificación automática que proporcionen una disolución homogénea de los productos empleados.

3. Si excepcionalmente y por causas justificadas fuese precisa la adición manual de algún producto en los vasos, se realizará fuera del horario al público o procediendo previamente al cierre de los mismos.

Artículo 14. El agua de los vasos debe ser renovada diariamente con un aporte de agua nueva que garantice el cumplimiento de los límites exigidos para los parámetros de calidad establecidos en el Anexo I y los niveles necesarios para la utilización correcta del sistema de rebose superficial.

Artículo 15. 1. En todos los vasos se garantizarán tiempos de recirculación de toda el agua del vaso que no excedan de 4 horas en los descubiertos, 3 horas en los cubiertos y 1 hora en los de chapoteo. La velocidad máxima de filtración será la necesaria para garantizar un eficaz proceso en función de las características del filtro.

2. El sistema de depuración funcionará durante el tiempo que el vaso esté siendo utilizado por los bañistas, y, en todo caso, el tiempo suficiente para no sobrepasar en ningún momento los valores límites exigidos en el Anexo I para la calidad del agua del vaso.

3. Deberán existir contadores que permitan conocer en todo momento el volumen de agua renovada y depurada para cada uno de los vasos, los contadores serán de tipo volumétrico o sistema similar, no pudiendo ser de tipo horario.

Artículo 16. 1. Las piscinas cubiertas dispondrán de las instalaciones necesarias que garanticen la renovación constante y suficiente del aire en el recinto.

2. La temperatura ambiente, la humedad relativa del recinto y la temperatura del agua de los vasos de las piscinas cubiertas serán las establecidas en el Anexo I.

3. El volumen mínimo del recinto de los vasos cubiertos será de 8 metros cúbicos por bañista.

Artículo 17. 1. Los productos utilizados en el tratamiento del agua de los vasos serán los autorizados reglamentariamente y estarán debidamente etiquetados de acuerdo a la normativa vigente. Su almacenamiento y utilización se hará conforme a sus normas técnicas específicas.

2. Las instalaciones de filtración y desinfección del agua, las calderas, los generadores eléctricos y maquinaria en general para el mantenimiento de las instalaciones, así como los almacenes para materiales, dispondrán de ventilación adecuada, serán de fácil acceso y estarán situados en lugares independientes.

CAPITULO IV

Recinto del establecimiento: instalaciones y normas de funcionamiento

Artículo 18. 1. Todas las instalaciones dispondrán de zona de vestuario separada por sexos. Esta zona podrá ser de uso colectivo, en cuyo caso existirá, al menos, una cabina de uso individual en cada zona de vestuario, o bien formada por cabinas individuales, en cuyo caso el número de cabinas por sexo será como mínimo de cuatro por cada 400 metros cuadrados de superficie de lámina de agua, incrementándose éstas de forma proporcional al incremento de dicha lámina.

2. El número de elementos sanitarios de los que deberá disponer como mínimo el área de vestuarios de las piscinas de nueva construcción será, para instalaciones de hasta 400 metros cuadrados de superficie de lámina de agua de los vasos:

a) Hombres: Dos retretes con descarga automática de agua, un urinario con descarga automática de agua, dos duchas y dos lavabos.

b) Mujeres: Dos retretes con descarga automática de agua, dos duchas y dos lavabos.

Si las duchas fuesen de tipo colectivo, se instalará al menos una de uso individual en cada zona de vestuarios.

En instalaciones con mayor superficie de lámina se incrementará el número de los elementos sanitarios de manera proporcional al incremento de la superficie en función del criterio anterior.

3. Las duchas, tanto exteriores como las de los vestuarios, los lavabos, aseos y urinarios, dispondrán de agua procedente de una red de abastecimiento de consumo público.

4. Los servicios de ambos sexos estarán dotados de papel higiénico, dispensadores de jabón líquido y toallas de mano de un solo uso, o secadores de aire caliente, repisa cambia-pañales y recipientes estancos para recogida de desechables.

5. En el área de vestuarios existirán armarios de material inalterable a la humedad, de fácil limpieza, desinfección y ventilación, o guardarropa común que dispondrá de bolsas guardarrapas desechables.

6. Las características y accesorios de los vestuarios, cabinas, las salas de diversos usos y los locales de los servicios higiénicos no representarán riesgos para la salud y seguridad de los usuarios. Deberán disponer de buena ventilación, estarán contruidos con materiales impermeables y contarán con piso de fácil limpieza y desinfección, antideslizante incluso en húmedo, y que evite encharcamientos.

7. Toda el área de vestuarios y aseos deberá limpiarse y desinfectarse, al menos, diariamente.

8. Las instalaciones se desinsectarán antes del comienzo de cada temporada en las piscinas al aire libre y una vez cada seis meses en las piscinas cubiertas de funcionamiento permanente. No obstante, la autoridad sanitaria podrá ordenar la desinsectación de las instalaciones cuando lo estime preciso.

9. Las piscinas de uso colectivo de carácter restringido tales como las de titularidad y uso unifamiliar y las de comunidades de más de veinte viviendas o unidades unifamiliares, las de instalaciones hoteleras y de alojamiento y las de las entidades cuya finalidad principal no sea la promoción del baño y el esparcimiento, teniendo en cuenta sus características y condiciones de uso, podrán ser excluidas de la obligación de disponer en las instalaciones de vestuarios y otros elementos complementarios.

Artículo 19. 1. Las normas o reglamentos internos de funcionamiento contemplarán e informarán a los usuarios del régimen de utilización de las instalaciones en aspectos dirigidos fundamentalmente a evitar riesgos sanitarios y establecer condiciones de seguridad y, en concreto, de los horarios de apertura y cierre de los vasos.

2. En los vasos lúdicos se colocarán carteles informativos con las normas de utilización de cada atracción acuática, frecuencias de uso, aforo, limitaciones, horarios, que se ubicarán en las proximidades de cada acceso, de forma claramente visible y legibles.

Artículo 20. Las áreas de comida o bebida instaladas en las proximidades de las zonas de baño, deberán encontrarse independizadas de estas, de manera que no existan riesgos higiénico-sanitarios.

Artículo 21. 1. Toda piscina de uso colectivo deberá contar al menos con un socorrista en las proximidades de los vasos, que desarrollará sus funciones con una presencia continuada durante todo el horario de funcionamiento de los mismos, estableciéndose para ello cuantos turnos sean necesarios.

2. Para ejercer como Socorrista se deberá haber superado los correspondientes Cursos de Formación de Socorrista en Piscinas o similares desarrollados por centros o entidades, públicas o privadas, en cuyo programa docente se incluyan como mínimo los contenidos especificados en el Anexo II.

3. El número de socorristas que debe tener cada instalación estará en función de la suma total de metros cuadrados de superficie de lámina de agua de todos sus vasos, excluidos los de chapoteo, de acuerdo con la siguiente escala:

–En instalaciones con superficie de lámina de agua menor o igual a 1.500 metros cuadrados: un socorrista.

–En instalaciones con mayor superficie de lámina de agua se incrementará el número de socorristas de manera proporcional al incremento de la superficie en función del criterio anterior.

–En el supuesto de que la separación física existente entre un/os vaso/s y el resto de los existentes no permita una vigilancia eficaz de todos ellos, será obligatoria además la presencia de al menos un socorrista por cada uno de los vasos separados del resto.

–Los vasos lúdicos contarán, como mínimo, con un socorrista, dedicado en exclusiva a la vigilancia de los mismos.

4. Independientemente del número de socorristas, los vasos lúdicos deberán disponer de personal con dedicación exclusiva a la vigilancia de la correcta utilización de sus atracciones, durante todo el horario de funcionamiento de las mismas, debiendo haber como mínimo uno por cada dos atracciones, excepto cuando la complejidad de la atracción aconseje la existencia de un vigilante en exclusiva para la misma.

5. Los socorristas y el personal de vigilancia deberán portar algún tipo de distintivo que permita su fácil identificación visual.

6. En el recinto de las instalaciones existirá un local adecuado, independiente y accesible, destinado a la prestación de los primeros auxilios. Este local deberá disponer de las dotaciones, instalaciones y equipamiento señalados en el Anexo III del presente Decreto Foral.

7. En las piscinas de uso colectivo tales como las de comunidades de vecinos de veinte o más viviendas, las de instalaciones hoteleras y de alojamiento y las de entidades cuya finalidad principal no sea la promoción del baño y el esparcimiento, podrán ser excluidas de la obligación de disponer de local para la prestación de primeros auxilios, debiendo en todo caso, contar con la dotación básica del botiquín de urgencia señalado en el Anexo II del presente Decreto Foral, cuya custodia y cuidado corresponderá al personal socorrista responsable de la instalación.

8. Toda piscina de uso colectivo deberá disponer de teléfono accesible para la comunicación con el exterior. En las proximidades del mismo, y en lugar visible para el público, se expondrá el número de teléfono del Centro de Coordinación Operativa-S.O.S. Navarra (112).

CAPITULO V

Autorizaciones

Artículo 22. Las autorizaciones de construcción, reforma o ampliación de las piscinas de uso colectivo, se otorgarán conforme a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, sin perjuicio de la obtención de cuantas autorizaciones administrativas complementarias sean necesarias. Será preceptivo el informe sanitario previo emitido por la Dirección General de Salud, a través de sus órganos técnicos competentes, en el que se haga constar el cumplimiento de la presente normativa.

Artículo 23. Para la apertura al público de los vasos, el titular de las piscinas deberá obtener la correspondiente licencia municipal conforme a lo previsto en la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo. Para la concesión de la licencia de apertura, se requerirá el informe preceptivo emitido por el personal sanitario en funciones inspectoras.

Artículo 24. 1. Los titulares de las piscinas de uso colectivo cuyas instalaciones destinadas al baño tras haber permanecido cerradas durante seis meses como mínimo, pretendan ponerlas de nuevo en servicio, solicitarán la correspondiente autorización sanitaria de funcionamiento, que requerirá la presentación de la siguiente documentación dirigida al Departamento de Salud:

–Modelo normalizado de solicitud del Departamento de Salud (Anexo IV).

–Certificado de desinsectación de la instalación.

–Justificación de número de socorristas y certificado de aprovechamiento en los cursos de formación específica que se hayan realizados.

–Certificado de técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente de que la instalación se encuentra en adecuado estado de funcionamiento y mantenimiento y cumple los requisitos del presente Decreto Foral.

–Análisis en origen del agua a utilizar para el llenado de los vasos, si éste no es de una red de abastecimiento público.

2. Aquellas instalaciones que cuenten con algún vaso mixto, deberán solicitar la autorización sanitaria tanto para su funcionamiento como vaso cubierto como para su funcionamiento como vaso descubierto.

3. En el resto de piscinas la solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento se realizará una vez al año.

4. La solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento deberá ser realizada por el titular y/o la empresa gestora de la instalación, con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista para ésta.

5. Será preceptivo el vaciado total de cada vaso así como su limpieza y desinfección, reparación de paredes, fondos y accesorios antes del comienzo de temporada y, al menos, una vez al año.

6. En el plazo de 15 días naturales desde la recepción de toda la documentación relacionada en el apartado 1 de este artículo, el Departamento de Salud autorizará, si procede, el funcionamiento de la instalación y facilitará al titular y/o gestor de la misma los Libros de Registro de Control Sanitario de los vasos autorizados.

7. El Departamento de Salud a través de sus órganos técnicos competentes supervisará el cumplimiento de la presente normativa y ordenará las visitas de inspección, controles y análisis que considere necesarios para la evaluación del estado sanitario de las instalaciones y la comprobación del correcto funcionamiento de sus servicios.

8. Los titulares y/o gestores de las instalaciones estarán obligados a facilitar a los Departamentos de la Administración Foral con competencias en materia de piscinas, la información que les sea requerida por éstos en relación con su actividad, así como a facilitar las labores de inspección y control oportunas.

Artículo 25. Los titulares de piscinas de uso no colectivo que por modificación de sus condiciones de utilización o por cualquier otra causa queden incluidas como piscinas de uso colectivo en el ámbito de aplicación del presente Decreto Foral, deberán presentar una solicitud de calificación de la piscina como de uso colectivo, acompañando a la solicitud una memoria justificativa de la adecuación de las instalaciones existentes a lo dispuesto en la presente norma o en su caso, un proyecto de adecuación de las mismas. La tramitación de la solicitud se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPITULO VI

Autocontrol e inspección sanitaria

Artículo 26. Por cada vaso se dispondrá, con carácter obligatorio, de un Libro de Registro de Control Sanitario que será facilitado para cada temporada por el Departamento de Salud, según se determina en el punto 6 del artículo 24 del presente Decreto Foral, donde se anotarán diariamente los resultados de los controles practicados por el personal técnicamente responsable de la piscina. El Libro de Registro de Control Sanitario deberá estar disponible y permanentemente en la instalación.

Artículo 27. 1. Los titulares de las piscinas de uso colectivo son los responsables del funcionamiento, mantenimiento, la salubridad y la seguridad de las instalaciones, en cumplimiento de lo que dispone este Decreto Foral.

2. Cada piscina de uso colectivo deberá contar con personal técnicamente capacitado para responsabilizarse del control diario de la calidad del agua de los vasos, que realizará todas y cada una de las determinaciones especificadas en el Libro de Registro de Control Sanitario, lo que efectuará al comienzo de cada jornada, y en la hora de mayor afluencia de público, anotando, inmediatamente, los resultados en dicho libro.

3. Quincenalmente y cuando la Administración Sanitaria lo requiera, el titular de la instalación realizará análisis del agua de cada uno de los vasos con que cuente la instalación, realizado por Laboratorio acreditado o autorizado para la realización de análisis de aguas de consumo y que recoja aquellos parámetros establecidos en el Anexo I que correspondan, dependiendo de las características de los vasos. Los resultados de dichos análisis deberán estar permanentemente en la instalación y a disposición de la Autoridad Sanitaria. Las muestras a analizar se recogerán en la hora de mayor afluencia de público.

4. La ausencia o falseamiento de estos datos será responsabilidad del personal encargado del control de la instalación, y, subsidiariamente, de la empresa, que esta obligada a conocer dichos resultados y actuar en consecuencia.

5. Al finalizar cada temporada, el titular de la instalación remitirá los resultados analíticos y los libros citados al Departamento de Salud en el plazo de un mes desde el cierre de las mismas.

Artículo 28. Sin perjuicio de las facultades de otros órganos administrativos o entidades, corresponde al Departamento de Salud, a través del personal que determine, la vigilancia e inspección de que las piscinas de uso colectivo cumplan los requisitos técnicos y sanitarios establecidos en el presente Decreto Foral.

De las visitas que realice este personal se dejará constancia en el Libro de Registro de Control Sanitario de cada vaso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–Las infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento serán sancionadas con arreglo a lo previsto en la Ley Foral de Salud, previa instrucción del oportuno expediente sancionador.

Segunda.–Mediante Orden Foral del Consejero de Salud podrán modificarse los valores guía y límite de los parámetros señalados en el Anexo I del presente Decreto Foral, en función de los avances que se vayan produciendo tanto en los conocimientos técnicos como toxicológicos.

Tercera.–Se crea, adscrito al Instituto de Salud Pública, el Censo Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Foral de Navarra. Los titulares de las instalaciones están obligados a notificar las características esenciales de las instalaciones de que dispongan al citado Censo en el plazo de tres meses a partir de la publicación de este Decreto Foral conforme al modelo que se disponga por el mismo.

Cuarta.–Se confirman las delegaciones efectuadas a favor de entidades locales Navarra para el ejercicio de funciones a que se refiere la presente reglamentación existentes en el momento de la entrada en vigor del presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.–Las piscinas de uso colectivo existentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, deberán adaptarse a las exigencias del mismo en el plazo de tres años, siempre que tal adaptación suponga modificación de las instalaciones o elementos constructivos.

Dependiendo de las características y funcionamiento de las instalaciones, este plazo podrá ser ampliado por el Departamento de Salud, previa solicitud del titular de la misma a la que acompañará un plan de adecuación de la instalación que incluirá actuaciones a realizar y plazos de ejecución firmado por técnico competente.

Segunda.–Los informes sanitarios favorables emitidos con anterioridad a la publicación del presente Decreto Foral se considerarán válidos siempre que se inicie la ejecución del proyecto informado antes de transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se deroga el Decreto Foral 135/1993, de 26 de abril, por el que se establecen las normas sanitarias de obligado cumplimiento en piscinas de uso colectivo y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan expresamente a lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–La realización de los informes, inspecciones y controles que se contemplan en los Capítulos V y VI de este Decreto Foral podrá ser delegada, mediante Orden Foral del Consejero de Salud, en los Ayuntamientos que dispongan de Servicios Sanitarios.

Segunda.–Se faculta al Consejero de Salud para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de este Decreto Foral.

Tercera.–El presente Decreto Foral entrará en vigor en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, diecinueve de mayo de dos mil tres.–El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.–El Consejero de Salud, *Santiago Cervera Soto*.

ANEXO I

Requisitos de calidad de la agua del vaso

GRUPO I.–PARAMETROS FISICO-QUIMICOS

| PARAMETROS | VALOR GUIA | VALOR LIMITE |
|---|---|--|
| Olor | - | Ausencia excepto ligero olor característico del sistema de tratamiento* |
| Espumas permanentes, grasas y materias extrañas | - | Ausencia* |
| PH | 7,0-7,4 | 7-8* |
| Conductividad (µS.cm ⁻¹) | Incremento menor de 800 µS.cm respecto al agua de llenado y de 500 µS.cm ⁻¹ para los vasos de chapoteo | Incremento menor de 1200 µS.cm ⁻¹ respecto al agua de llenado y de 700 µS.cm ⁻¹ para los vasos de chapoteo (1) |
| Turbidez (u.n.f.) | - | 2 u.n.f. |
| Transparencia | - | Ver fondo visible* |
| Ion Amonio (mg/l. NH ₄ ⁺) | - | 1,5 |
| Cloro Residual Libre | 0,4-1,0 | 0,4-2,0* (2) |
| Cloro R. Combinado (mg/l Cl ₂) | - | 0,6* (2) |
| Acido Isocianúrico (H ₃ C ₃ N ₃ O ₃ mg/l) | - | 100* (3) |
| Ozono (mg/l O ₃) | - | 0*(4) |
| Bromo (mg/l Br ₂) | - | 1-3 *(5) |
| Cobre (mg/l Cu) | - | 3 |
| Oxidabilidad (KMnO ₄ mg/l) | - | 5 |
| Aluminio (Al mg/l) | - | 0,3 |
| Hierro (Fe mg/l) | - | 0,3 |
| Nitratos (mg/l HO ₃) | - | Incremento menor de 10 mg/l respecto al agua de llenado. Para vasos de chapoteo el incremento será menor de 7 mg/l. |
| Sustancias tóxicas y/o irritantes | - | Concentración no nociva para la salud |
| Humedad (cubiertas) | - | 60-75%* |
| Temperatura del agua (cubiertas) | - | 24-30 °C* |
| Temperatura ambiente (cubiertas) | - | Incremento de 2-4 °C con respecto al agua* |

(*) Determinaciones a efectuar in situ en la instalación.

(1) En los vasos que utilicen el proceso de electrolisis salina de cloruro sódico como sistema de producción de hipoclorito sódico el incremento será menor de 8000 µS.cm⁻¹ respecto del agua de llenado.

(2) Cuando se utilicen productos derivados del cloro.

(3) Cuando se utilicen productos estables de cloro.

(4) El sistema de desinfección del agua mediante ozonización requerirá la utilización adicional de cloro u otro desinfectante con efecto residual, en las concentraciones establecidas en este Anexo.

(5) Cuando se utilicen productos derivados del bromo.

–Los métodos de análisis serán los establecidos oficialmente, permitiéndose la utilización de métodos de campo equivalentes y debidamente contrastados.

–La utilización de otros aditivos, coadyuvantes y desinfectantes autorizados cumplirán los límites que se establezcan al respecto.

GRUPO II.–PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS

| PARAMETROS | VALOR GUIA | VALOR LIMITE |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Bacterias aerobias a 22 °C/1 ml | 0 | 200 |
| Coliformes totales/100 ml | 0 | 10 |
| Coliformes fecales/100 ml | - | Ausencia |

| PARAMETROS | VALOR GUIA | VALOR LIMITE |
|--|------------|--------------|
| Estreptococos fecales/100 ml | 0 | 10 |
| Estafilococos totales/100 ml | 0 | 40 |
| Estafilococos aureus/100 ml | - | Ausencia |
| Pseudomonas aeruginosa/100 ml | - | Ausencia |
| Otros microorganismos parásitos o patógenos/1 l | - | Ausencia |
| Algas, larvas u organismos vivos de cualquier tipo ... | - | Ausencia |

–Los métodos de análisis serán los establecidos oficialmente, permitiéndose la utilización de métodos de campo equivalentes y debidamente contrastados.

ANEXO II

Programa teórico-práctico del curso de formación de socorrismo en piscinas

PROGRAMA TEORICO

Objetivo general

Desarrollar los conocimientos básicos, actitudes y habilidades necesarias para desarrollar las funciones de salvamento y socorrismo en piscinas, como son el reconocimiento de la naturaleza del accidentado, evaluar su gravedad, procurarle el soporte vital oportuno, procurar su estabilización hasta que llegue el soporte sanitario, la gestión de la asistencia (aviso y llegada), diferenciando las funciones del socorrista en piscinas de las que son propias del personal sanitario.

Áreas de conocimientos

Area I.–Fundamentos Biológicos.

▪ *Objetivos:*

–Poseer los conocimientos y habilidades necesarios que posibiliten la prestación de los primeros auxilios en situaciones de emergencia.

–Conocer los protocolos de valoración, soporte vital y estabilización de pacientes y accidentados.

▪ *Temas a desarrollar:*

1.º Conceptos básicos de Anatomía (1 hora).

2.º Conceptos básicos de Fisiología (1 hora).

3.º Primeros Auxilios (15 horas):

–Quemaduras, insolación, hidrociación (1 hora).

–Fracturas, traumatismos, vendajes e inmovilizaciones (2 horas).

–Heridas y hemorragias (2 horas).

–Mordeduras y picaduras (1 hora).

–Alteraciones de la conciencia (2 horas).

–Convulsiones, epilepsia (1 hora).

–Asfixias, ahogamientos, angina de pecho, infarto, dolor torácico y dolor abdominal (4 horas).

–Reanimación cardiorespiratoria (2 horas).

Area II.–Ciencias del Comportamiento.

▪ *Objetivo:*

–Conocer las funciones del socorrista en piscinas y el marco legal de la profesión.

▪ *Temas a desarrollar:*

1.º Dimensión Psicológica del Salvamento (1 hora).

2.º Papel del socorrista en piscinas, autoprotección y principios generales del socorrista (2 horas).

3.º Legislación (1 hora).

Area III.–Organización Sanitaria.

▪ *Objetivo:*

–Conocer la estructura de los servicios sanitarios en Navarra con especial atención a los servicios de urgencia.

▪ *Temas a desarrollar:*

1.º Soporte sanitario (1 hora).

Area IV.–Formación Técnica.

▪ *Objetivo:*

–Poseer los conocimientos y habilidades necesarios respecto al salvamento acuático.

▪ *Temas a desarrollar:*

1.º Análisis Teórico del Salvamento Acuático (2 horas).

PROGRAMA PRACTICO

(Las áreas prácticas se corresponden con las áreas de conocimiento teórico).

Area I.–(4 horas).

1.º Reanimación cardiorespiratoria (4 horas).

Area IV.–(24 horas).

1.º Natación (4 horas).

2.º Práctica del Salvamento (20 horas).

El número de horas de prácticas es por alumno, estableciéndose en 4 el número máximo de alumnos por grupo.

Requisitos del personal docente

–Para impartir los temas de Fundamentos Biológicos: Licenciado en Medicina.

–Para impartir los temas de Ciencias del Conocimiento y de Organización Sanitaria: Profesionales relacionados con la materia a impartir.

–Para impartir los temas de Formación Técnica: Entrenador, profesor, técnico deportivo o monitor de Salvamento Acuático.

ANEXO III

El local a que se hace referencia en el artículo 21.6 deberá estar señalizado y tener las dimensiones y ventilación adecuadas para el uso al que está destinado. El suelo será antideslizante y el revestimiento

de las paredes liso, lavable e impermeable. Dispondrá de camilla y de instalación de lavabo con agua corriente.

Los productos contenidos en el botiquín deben encontrarse en adecuadas condiciones, tanto en su estado de conservación como en la vigencia de fechas de caducidad, para garantizar la eficacia y seguridad en su utilización.

La dotación básica del botiquín de urgencia será la siguiente:

–Ambú y bomba de oxígeno.

–Tijera recta.

–Tijera específica para cortar ropa.

–4 Pinzas clínicas de un solo uso.

–6 Pares de guantes de plástico estériles y desechables.

–Paracetamol o ácido acetil salicílico.

–Esparadrapo.

–Antiinflamatorio tópico sin corticoides.

–Povidona yodada.

–6 Vendas elásticas 5 x 10.

–3 Vendas elásticas 5 x 5.

–Gasas estériles empaquetadas individualmente.

–Apósitos de tul graso.

–Algodón.

–Collarín.

–Una tabla de columna rígida dotada con cinturones y otras sujeciones que permitan la inmovilización y traslado correcto de los lesionados.

ANEXO IV

Modelo normalizado de solicitud de autorización de funcionamiento de piscinas de uso colectivo

Don/Doña como titular o en representación de las piscinas piscinas de la localidad de,
DECLARO:

1.–Que la citada instalación cuenta con vaso/s de recreo, vaso/s de enseñanza, vaso/s lúdicos con una lámina total de agua de metros cuadrados y vaso/s de chapoteo.

2.–Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Foral contará durante el horario de funcionamiento de los vasos con socorristas y vigilantes (sólo para vasos de tipo lúdico), presentes simultáneamente y realizando sus funciones en las proximidades de los vasos.

3.–Que aporta la documentación que se señala a continuación:

–Certificado de desinsectación de la instalación.

–Certificado de aprovechamiento en los cursos de formación específica de salvamento y socorrismo realizados.

–Certificado de Técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente de que la instalación se encuentra en correcto estado de funcionamiento y mantenimiento.

–Análisis del agua de llenado de los vasos en origen, al no ser de red de abastecimiento público.

Por todo ello, SOLICITA según el artículo 23 del Decreto Foral por el que se establecen las normas técnico-sanitarias de obligado cumplimiento en piscinas de uso colectivo, la autorización de funcionamiento de los vasos con que cuenta la instalación, durante la temporada de baño de y en el horario comprendido entre las horas y las horas.

En a de de

Fdo.: El solicitante y sello de las instalaciones

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA.

C3190382

Disposiciones Generales. Ordenes Forales

ORDEN FORAL 188/2003, de 7 de abril, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se resuelve definitivamente la Convocatoria de Ayudas para la adquisición de libros de texto, del curso 2002/2003, en niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Mediante Orden Foral 166/2002, de 21 de mayo, se aprobó la Convocatoria de "Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto", en los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria correspondiente al curso 2002/2003, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 68, de 5 de junio de 2002. El apartado 3 de la citada Orden Foral fue modificado mediante la Orden Foral 481/2002, de 15 de octubre, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 132, de 1 de noviembre de 2002.

La Resolución 44/2003 de 17 de febrero, del Director General de Educación, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 32, de 14 de marzo de 2003, resolvió provisionalmente dicha Convocatoria

| | PAGINA | PAGINA |
|--|--------|---|
| Otras Disposiciones | | |
| – ORDEN FORAL 979/2003, de 8 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se resuelve la fase de información pública de los bienes y derechos afectados por el proyecto de "Canal de Navarra: Tramos 4, 5 y 18". | 9674 | |
| – RESOLUCION 228/2003, de 4 de septiembre, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se concede a don Juan José Manero Sáinz el cambio de titularidad y denominación en su condición de "Productor-multiplicador de Plantas de Vivero de Vid". | 9675 | |
| | | – RESOLUCION 1436/2003, de 10 de septiembre, del Director General de Industria y Comercio, por la que se concede Autorización Administrativa y de Instalaciones y Reconocimiento de la utilidad pública del proyecto Religamiento de Sarriguren y Redes de Distribución en Ciudad de la Innovación y Ecociudad de Sarriguren, en el término municipal del Valle de Egüés (Navarra). |
| | | III. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA |
| | | V. ADMINISTRACION DEL ESTADO |
| | | VII. ANUNCIOS |
| | | 9675 9676 9684 9688 |

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Disposiciones Generales. Decretos Forales

DECRETO FORAL 582/2003, de 22 de septiembre, por el que se modifica la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

El artículo 1, apartado 1, del Real Decreto 1507/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueban las normas reguladoras de la Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra, determina que dicha Junta estará integrada por tres representantes de la Administración del Estado designados por el Gobierno de la Nación y otros tres representantes del Gobierno de Navarra designados por éste. Y el apartado 2 del citado artículo dispone que los miembros de la Junta de Cooperación podrán ser sustituidos en cualquier momento por el órgano que los hubiese designado.

La reciente renovación producida en el Gobierno de Navarra exige que se lleve a cabo la correspondiente modificación de la representación del mismo en dicha Junta.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de septiembre de dos mil tres,

DECRETO:

Artículo 1.º Se dispone el cese del Excelentísimo Señor don Rafael Gurrea Induráin como miembro de la Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra en representación del Gobierno de Navarra, agradeciéndole los servicios prestados.

Artículo 2.º Se nombra miembro de la Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra en representación del Gobierno de Navarra al Ilmo. Señor don Javier Caballero Martínez, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

Pamplona, veintidós de septiembre de dos mil tres.–El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.–El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, *Javier Caballero Martínez*.

C3295903

DECRETO FORAL 600/2003, de 22 de septiembre, por el que se adscriben determinadas funciones contempladas en la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, de Voluntariado, al Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.

La Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado, en su artículo primero establece como objeto de la misma fomentar la participación activa, libre, solidaria altruista y responsable de los ciudadanos y ciudadanas en actuaciones de voluntariado, a través de organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier titularidad y que desarrollen programas o actividades continuadas de esta naturaleza en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, así como establecer las relaciones entre las personas voluntarias, las entidades de voluntariado y las Administraciones Públicas de Navarra.

Asimismo, el artículo 5.2 del mismo texto legal indica que los programas que ocupan a las entidades de voluntariado corresponden a áreas de servicios sociales, educativas, culturales, científicas, de ocio, de deporte, sanitarias, de defensa del medio ambiente, de cooperación al desarrollo, de protección civil, de fomento de la economía, de la inserción e integración laboral, de la vida asociativa, de los intereses municipales, de promoción del voluntariado y, en general, de todas

aquellas áreas en las que se desarrollen programas mediante trabajo voluntario y se adecuen a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

Por otro lado, la propia Ley Foral prevé entre otras medidas, la creación de un Registro de Entidades de Voluntariado, dependiente de un Departamento del Gobierno de Navarra, cuya organización, adscripción departamental y procedimiento administrativo de acceso al mismo se desarrollará reglamentariamente.

Procede, por tanto determinar el Departamento del cual dependerán el citado Registro de Entidades de Voluntariado, máxime teniendo en cuenta que la propia Ley Foral indica que el Consejo Navarro de Voluntariado estará adscrito al Departamento del Gobierno de Navarra al que se le haya encomendado la gestión del Registro de Entidades de Voluntariado.

La misma precisión realiza respecto a la Comisión Interdepartamental del Voluntariado pues la Presidencia y el secretario de la misma corresponderá asimismo, al Departamento que gestione el Registro de Entidades de Voluntariado,

A tal efecto, la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en su artículo 46.1 establece los departamentos de la Administración Foral y en el artículo 46.3 dice que la modificación de su denominación o de sus competencias así como la transferencia de servicios de un departamento a otro deberán ser aprobadas, en su caso, por el Gobierno mediante Decreto Foral.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de septiembre de dos mil tres,

DECRETO:

Artículo 1.º Se adscribe la gestión del Registro de Entidades de Voluntariado al Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.

Artículo 2.º Se encomienda al Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, la realización de cuantas actuaciones de fomento e impulso del voluntariado se hallan contempladas en la citada Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la misma, referente a las funciones propias de cada Departamento en las actividades relacionadas con el voluntariado, y, en especial, las de planificación e inspección.

Pamplona, veintidós de septiembre de dos mil tres.–El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.–La Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, *Reyes Berrueto Albéniz*.

C3296129

CORRECCION DE ERRORES del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

Advertidos errores en la publicación del Decreto Foral 123/2003, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 83, de fecha 2 de julio, procede llevar a cabo la siguiente corrección de errores.

En el artículo 21.7:

Donde dice:

"7. (...) en el Anexo II del presente Decreto Foral (...)

Debe decir:

"7. (...) en el Anexo III del presente Decreto Foral (...)

En el Anexo I:

Donde dice:

"Nitratos (mg/l HO3).

Debe decir:

"Nitratos (mg/l NO3).

Donde dice:

Humedad (cubiertas).

Debe decir:

Humedad relativa (cubiertas).

Donde dice:

Incremento de 2-4.º C con respecto al agua.

Debe decir:

Incremento de 2-4.º C con respecto a la temperatura del agua.

En el Anexo IV

Donde dice:

"Como titular o en representación de las piscinas piscinas".

Debe decir:

"Como titular o en representación de las piscinas".

Pamplona, a veintiuno de agosto de dos mil tres.

C3273922

CORRECCION DE ERRORES del Decreto Foral 275/2003, de 28 de julio, por el que se establece la estructura del Departamento de Salud.

Advertidos errores en la publicación del Decreto Foral 275/2003, por el que se establece la estructura del Departamento de Salud, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 100, de fecha 6 de agosto, procede llevar a cabo la siguiente corrección de errores.

En el artículo 5.º:

Donde dice:

"Sección de Regímenes de Aseguramiento y Evaluación".

Debe decir:

"Sección de Regímenes de Aseguramiento y Prestaciones Sanitarias".

En el artículo 6.º:

Donde dice:

"Ejercicio de las funciones de policía sanitaria mortuoria".

Debe decir:

"Ejercicio de las funciones de sanidad mortuoria".

En el artículo 8.º:

Donde dice:

"La Sección de Regímenes de Aseguramiento y Evaluación desempeñará las siguientes funciones".

Debe decir:

"La Sección de Regímenes de Aseguramiento y Prestaciones Sanitarias desempeñará las siguientes funciones".

A0308500

Disposiciones Generales. Ordenes Forales

ORDEN FORAL 277/2003, de 10 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece el régimen de gestión de encomiendas a favor de las sociedades públicas adscritas al Departamento de Economía y Hacienda.

El apartado 1 del artículo 4.º del Decreto Foral 150/2003, de 23 de junio, por el que se regula la ejecución directa de obras, servicios, suministros y demás actividades a través de sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra (BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 97, de 30 de julio de 2003) dispone que las actuaciones obligatorias que les sean encargadas a las sociedades públicas se instrumentarán mediante encomiendas, que deberán ser autorizadas por el órgano competente.

El apartado 4 del mismo artículo señala que cuando un Departamento, sus organismos dependientes o las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquél consideren necesario encomendar a una sociedad pública adscrita a otro Departamento determinadas obras, trabajos, proyectos, estudios, servicios o suministros, precisos para el ejercicio de sus competencias y funciones, lo notificará a éste último, para que desde el Departamento al que la sociedad esté adscrita se realice la correspondiente encomienda.

No obstante, el último párrafo de este mismo apartado 4 establece la posibilidad de una autorización genérica al permitir que el Consejero titular de cada Departamento pueda autorizar de forma genérica al resto de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, a sus organismos dependientes o a las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllos para que realicen encomiendas a las sociedades públicas que aquél tenga adscritas.

Razones de eficacia en la gestión administrativa aconsejan dictar una autorización genérica para que se realicen encomiendas a las so-

iedades públicas que el Departamento de Economía y Hacienda tiene adscritas, de forma que no sea precisa una autorización específica para cada una de las múltiples encomiendas que aquéllas puedan recibir.

Por otro lado, la adscripción de las sociedades públicas a los respectivos Departamentos obliga a los mismos a establecer mecanismos de control de la actuación de aquéllas por lo que se hace preciso que las encomiendas realizadas a las sociedades públicas sean notificadas al Departamento al que están adscritas.

En sesión celebrada el 25 de agosto de 2003, el Gobierno de Navarra adoptó el Acuerdo de adscribir al Departamento de Economía y Hacienda y reconocer la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Comunidad Foral a las Sociedades "Gestión de Deudas, S.A. (GEDESA)", "Navarra de Financiación y Control, S.A. (NAFINCO)", "Navarra de Gestión para la Administración, S.A.", "Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra, S.A. (OPNATEL)", "Puestas de Subiza, S.A.", "Sal Doméstica, S.A. (SALDOSA)" y "Trabajos Catastrales, S.A."

En su virtud, de conformidad con el artículo 4.º del Decreto Foral 150/2003, de 23 de junio y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 36 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril,

ORDENO:

1.º Autorizar a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, a sus organismos dependientes y a las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllos para que realicen encomiendas a las sociedades públicas adscritas al Departamento de Economía y Hacienda.

2.º El acto o resolución, de cualquier naturaleza, mediante el cual los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos dependientes o las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquéllos encomienden a una sociedad pública adscrita al Departamento de Economía y Hacienda obras, trabajos, proyectos, estudios, servicios o suministros, precisos para el ejercicio de sus competencias y funciones, deberá ser notificado al Departamento de Economía y Hacienda.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, diez de septiembre de dos mil tres.–El Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda, *Francisco J. Iribarren Fentanes*.

A0308733

Autoridades y Personal

DECRETO FORAL 583/2003, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese, con efectos de 23 de septiembre de 2003, de doña Amaya Bordonaba Ruiz como Jefa de la Sección Presupuestos y Gestión Económica del Departamento de Educación.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal, dispone en su disposición adicional tercera, apartado 2, que los nombramientos de las Jefaturas de Sección desempeñadas interinamente podrán ser revocados por el órgano que los hubiere efectuado.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de septiembre de dos mil tres,

DECRETO:

Artículo único.–Se dispone el cese, con efectos de 23 de septiembre de 2003, de doña Amaya Bordonaba Ruiz como Jefa de la Sección de Presupuestos y Gestión Económica del Departamento de Educación, agradeciéndole los servicios prestados.

Pamplona, veintidós de septiembre de dos mil tres.–El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.–El Consejero de Educación, *Luis Campoy Zueco*.

C3295911

DECRETO FORAL 601/2003, de 22 de septiembre, por el que se nombra a don José Javier Goldaraz Oteiza Jefe de la Sección de Asuntos Económicos y Régimen Administrativo de la Secretaría Técnica del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece en su Disposición Adicional Tercera, apartado 2, que las Jefaturas de Sección de la Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente mediante nombramiento efectuado por el órgano competente, que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de septiembre de dos mil tres,

mismas el porcentaje a que se refiere el artículo 50, números 2 y siguientes.

La aplicación de dicho porcentaje se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en el artículo 51 de esta Ley Foral."

Seis.–Artículo 58.2.

"2. El porcentaje definitivo a que se refiere el número anterior se determinará según lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral, computando al efecto el conjunto de las operaciones realizadas durante el período a que se refiere el citado número."

Siete.–Artículo 61, número 1 y primer párrafo del número 3.

"1. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en un período de liquidación por el procedimiento previsto en el artículo 45 de esta Ley Foral, por exceder continuamente la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la declaración-liquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año."

"3. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que se solicite la devolución del Impuesto. No obstante, cuando la citada declaración-liquidación se hubiera presentado fuera de este plazo, los seis meses se computarán desde la fecha de su presentación."

Ocho.–Artículo 75.5.

"5. La compensación a tanto alzado a que se refiere el número 3 de este artículo será la cantidad resultante de aplicar, al precio de venta de los productos o de los servicios indicados en dicho número, el porcentaje que proceda de entre los que se indican a continuación:

1.º El 9 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones.

2.º El 7,5 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de carácter accesorio de dichas explotaciones.

Para la determinación de los referidos precios, no se computarán los tributos indirectos que graven las citadas operaciones, ni los gastos accesorios o complementarios a las mismas cargados separadamente al adquirente, tales como comisiones, embalajes, portes, transportes, seguros, financieros u otros.

En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria, los referidos porcentajes se aplicarán sobre el valor de mercado de los productos entregados o de los servicios prestados.

El porcentaje aplicable en cada operación será el vigente en el momento en que nazca el derecho a percibir la compensación."

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:

a) Los apartados Uno, Tres, Cuatro, Cinco y Seis surtirán efectos desde el día 1 de enero de 2006.

b) Lo dispuesto en el apartados Dos surtirá efectos desde el día 26 de abril de 2006.

c) Lo dispuesto en el apartado Ocho será aplicable a las compensaciones que se paguen a partir del 1 de enero de 2006.

Pamplona, 2 de mayo de 2006.–El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.–El Consejero de Economía y Hacienda, *Francisco J. Iribarren Fentanes*.

F0607435

1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 20/2006, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, se establecieron las condiciones técnico-sanitarias que han de cumplir las piscinas de uso colectivo en la Comunidad Foral de Navarra.

Durante su aplicación se ha planteado la necesidad de introducir algunas modificaciones en el mismo, encaminadas tanto a facilitar como a mejorar su cumplimiento y garantizando en todo caso la seguridad y salubridad de las instalaciones para los usuarios de las mismas. Por otra parte, algunas de las modificaciones introducidas en la anterior reglamentación han resultado de difícil ejecución por los titulares de las piscinas de uso colectivo existentes, al exigir reformas estructurales de gran envergadura o de alto presupuesto, lo que aconseja ampliar el

plazo otorgado para su adaptación, dentro de los objetivos perseguidos por la norma que ahora se modifica.

Todo ello aconseja la presente modificación parcial del articulado de la citada reglamentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 letra e) de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Salud, de acuerdo con el Consejo de Navarra y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dos de mayo de 2006,

DECRETO:

Artículo 1. Modificación del artículo 1.º

Se modifica el artículo 1, quedando redactado en los siguientes términos:

"Artículo 1.1. El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer, para las piscinas de uso colectivo ubicadas en Navarra, las condiciones técnico-sanitarias de las instalaciones y servicios anexos, las normas que regulan el tratamiento y control del agua, y el régimen de autorización e inspección sanitaria de las mismas.

2. Sin perjuicio de que en las instalaciones seguidamente relacionadas deban garantizarse las adecuadas condiciones sanitarias del agua del vaso e instalaciones y la seguridad de los usuarios, quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Decreto Foral:

- Las instalaciones de aguas termales.
- Las instalaciones de balneoterapia.
- Los centros de tratamientos de hidroterapia
- Los spas, jakuzzis y las bañeras de hidromasaje, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

e) Otras instalaciones destinadas a usos exclusivamente médicos."

Artículo 2. Modificación de la letra c) del artículo 2.º

Se modifica la letra c) del artículo 2.º, quedando redactada en los siguientes términos:

"c) Superficies Antideslizantes: Sin perjuicio de las excepciones previstas en el presente Decreto Foral, se entenderán como superficies antideslizantes aquellas que tengan un grado de antideslizamiento mayor que 24.º según la norma DIN 51097 (clase C), o un coeficiente de fricción mayor que 0,7 según el modelo Tortus."

Artículo 3. Modificación del apartado 2 del artículo 4.º

Se modifica el apartado 2 del artículo 4.º, quedando redactado en los siguientes términos:

"2. La pendiente del fondo será tal que permita un correcto desagüe del vaso. En las zonas de profundidad inferior a 1,40 metros, la pendiente no superará el 6 por ciento. Se señalará de forma claramente visible, desde dentro y fuera del vaso, la altura del agua en los puntos de cambio de pendiente y en los de máxima y mínima profundidad."

Artículo 4. Modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 5.º

Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 5.º, quedando redactados en los siguientes términos:

"2. Todo vaso tendrá, como mínimo, un sistema de desagüe de fondo de "gran paso" que, sin representar peligro para los bañistas permita la evacuación rápida de la totalidad del agua y de los sedimentos y residuos en él contenidos.

3. En el caso de que el sistema de desagüe del vaso se encuentre conectado con el sistema de recirculación, deberá disponer como mínimo de dos tomas de fondo por cada circuito de recirculación de agua, que estarán a distancia suficiente entre ellas para evitar que un mismo bañista las pueda tapar simultáneamente, protegidas por rejillas anti-torbellino o cualquier otro sistema para evitar el atrapamiento de los bañistas, y con una superficie de aspiración tal que la velocidad no sea superior a 0,6 metros por segundo en ninguna de ellas."

Artículo 5. Modificación del apartado 1 del artículo 6.º

Se modifica el apartado 1 del artículo 6.º, quedando redactado en los siguientes términos:

"1. Para el acceso al agua de los vasos, a excepción de los de chapoteo, se instalarán escaleras de adecuadas condiciones higiénicas y que garanticen la seguridad del usuario, a una distancia entre sí, medida en el perímetro del vaso, no mayor de 25 metros y en las zonas de cambio brusco de pendiente del fondo."

Artículo 6. Modificación del apartado 1 del artículo 12.

Se modifica el apartado 1 del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos:

"1. Los vasos deberán disponer de un sistema adecuado de rebose superficial continuo, conectado hidráulicamente a un depósito u otro sistema regulador, con capacidad adecuada al volumen del agua del vaso y con sistema de vaciado. En el caso de que haya depósito regulador, éste será accesible para facilitar su limpieza y estará dotado de los elementos necesarios para su ventilación. En las zonas de

atracciones acuáticas y donde se ubiquen los paneles frontales de limpieza, se podrá permitir su discontinuidad. En ningún caso el perímetro libre de rebosadero superará el 35 por ciento del perímetro total del vaso."

Artículo 7. Modificación del apartado 3 del artículo 13.

Se modifica el apartado 3 del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos:

"3. Los vasos permanecerán cerrados durante las operaciones de limpieza y mantenimiento de los mismos. Si excepcionalmente y por causas justificadas fuese precisa la adición manual de algún producto en los vasos, se realizará fuera del horario al público o procediendo previamente al cierre de los mismos."

Artículo 8. Modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 15.

Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 15, quedando redactados en los siguientes términos:

"1. En todos los vasos se garantizarán tiempos de recirculación de toda el agua del vaso que no excedan de 4 horas en los descubiertos, 3 horas en los cubiertos y mixtos y 1 hora en los de chapoteo. La velocidad máxima de filtración será la necesaria para garantizar un eficaz proceso en función de las características del filtro."

"3. Deberán existir contadores que permitan conocer en todo momento el volumen de agua renovada y depurada para cada uno de los vasos, los contadores serán de tipo volumétrico o sistema similar, no pudiendo ser de tipo horario. Los filtros dispondrán de sistemas de medida de presión a la entrada y a la salida del agua de los mismos."

Artículo 9. Modificación de los apartados 6 y 8 del artículo 18.

Se modifican los apartados 6 y 8 del artículo 18, quedando redactados en los siguientes términos:

"6. Las características y accesorios de los vestuarios, cabinas, las salas de diversos usos y los locales de los servicios higiénicos no presentarán riesgos para la salud y seguridad de los usuarios. Deberán disponer de buena ventilación, estarán contruidos con materiales impermeables y contarán con piso de fácil limpieza y desinfección, antideslizante y que evite encharcamientos. El grado de antideslizamiento del suelo de la zona de vestuarios, a excepción del de la zona de las duchas, podrá ser de 18.º según la norma DIN 51097 (clase B) o tener un coeficiente de fricción mayor que 0,4 según el modelo TORTUS."

"8. Las instalaciones se desinsectarán, utilizando productos biocidas específicos para ese uso y autorizados para uso ambiental, antes del comienzo de cada temporada en las piscinas al aire libre y una vez cada seis meses en las piscinas cubiertas de funcionamiento permanente."

Artículo 10. Modificación del apartado 2 del artículo 24.

Se modifica el apartado 2 del artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos:

"2. Aquellas instalaciones que cuenten con algún vaso mixto, deberán solicitar la autorización sanitaria tanto para su funcionamiento como vaso cubierto como para su funcionamiento como vaso descubierta. Para su autorización sanitaria de funcionamiento como vaso cubierto, tras haber estado funcionando como vaso descubierta, bastará con presentar declaración del titular de la instalación en la que se indiquen las condiciones que hayan experimentado variación respecto a las que fueron objeto de acreditación con motivo de la autorización como descubierta."

Artículo 11. Modificación del apartado 3 del artículo 27.

Se modifica el apartado 3 del artículo 27, quedando redactado en los siguientes términos:

"3. Quincenalmente y cuando la Administración Sanitaria lo requiera, el titular de la instalación realizará análisis del agua de cada uno de los vasos con que cuente la instalación, realizado por Laboratorio acreditado o autorizado para la realización de análisis de aguas de consumo y que recoja los parámetros establecidos en el Anexo 1.º que correspondan según las características de los vasos.

Los resultados de dichos análisis, así como las medidas correctoras adoptadas, deberán estar públicamente expuestas en la instalación y a disposición de la autoridad sanitaria y de los usuarios, y anotados en el Libro Registro de Control Sanitario.

Las muestras a analizar se recogerán en la hora de mayor afluencia de público."

Artículo 12. Modificación de los Anexos I, III y IV.

Se modifican los Anexos I, III y IV, quedando redactados en los términos que figuran en Anexo al presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera. Acreditación del cumplimiento de las normas de antideslizamiento.

En las instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, el cumplimiento de las normas sobre superficies antideslizantes establecidas en el presente Decreto Foral podrá acreditarse utilizando

métodos de medida distintos a los establecidos en el artículo 2.º apartado c), siempre que las medidas se certifiquen por técnico competente o laboratorio especializado, se indique el método de medida utilizado y se adjunte la documentación que justifique la validez de dicho método y su equivalencia con los métodos establecidos en el presente Decreto Foral.

Disposición Transitoria Segunda. Instalaciones anteriores al Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo.

Las piscinas de uso colectivo existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, dispondrán hasta el año 2017 para adaptarse a las exigencias previstas en el mismo, siempre que tal adaptación suponga modificación de las instalaciones o elementos constructivos.

Disposición Transitoria Tercera. Informes sanitarios emitidos con anterioridad.

Los informes sanitarios favorables emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral se considerarán válidos siempre que se inicie la ejecución del proyecto informado antes de transcurridos seis meses desde la citada fecha.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Derogaciones

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral, y además la Disposición Transitoria Primera del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

DISPOSICION FINAL UNICA

Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 2 de mayo de 2006.–El Presidente del Gobierno de Navarra, *Miguel Sanz Sesma*.–La Consejera de Salud, *María Kutz Peironcely*.

ANEXO I

Requisitos de calidad del agua del vaso

Grupo I.–Parámetros físico-químicos.

- Parámetros a determinar "in situ"
 - Parámetro: Olor. Valor límite: Ausencia excepto ligero olor característico del sistema de tratamiento.
 - Parámetro: Espumas permanentes, grasas y materias extrañas. Valor límite: Ausencia.
 - Parámetro: PH. Valor límite: 7-7,8.
 - Parámetro: Transparencia. Valor límite: Visibilidad de las marcas de fondo del vaso en su zona de mayor profundidad.
 - Parámetro: Cloro Residual Libre. Valor límite: 0,8-2,0 (1).
 - Parámetro: Cloro R. Combinado (mg/l Cl₂). Valor límite: 0,6 (1).
 - Parámetro: Acido Isocianúrico (H₃C₃N₃O₃ mg/l). Valor límite: 100 (2)
 - Parámetro: Ozono (mg/l O₃). Valor límite: 0(3).
 - Parámetro: Bromo (mg/l Br₂). Valor límite: 2-4 (4) 4-6 cuando se utilicen derivados de hidantoina.
 - Parámetro: Humedad relativa (cubiertas). Valor límite: 60-70%.
 - Parámetro: Temperatura del agua (cubiertas). Valor límite: 24-28.ºC.
 - Parámetro: Temperatura ambiente (cubiertas). Valor límite: Superior a la temperatura del agua en no mas de 2.ºC.
 - (1) Cuando se utilicen productos derivados del cloro.
 - (2) Cuando se utilicen productos estables de cloro.
 - (3) El sistema de desinfección del agua mediante ozonización requerirá la utilización adicional de cloro u otro desinfectante con efecto residual, en las concentraciones establecidas en este Anexo.
 - (4) Cuando se utilicen productos derivados del bromo.
 - Parámetros a determinar en el laboratorio
 - Parámetro: Conductividad (µs.cm-1). Valor límite: Incremento menor de 1200 µS.cm-1 respecto al agua de llenado y de 700µS. cm-1 para los vasos de chapoteo (1), (2).
 - Parámetro: Turbidez (u.n.f.). Valor límite: 2 u.n.f.
 - Parámetro: Ion Amonio (mg/l. NH₄⁺). Valor límite: 1,5.
 - Parámetro: Cobre (mg/l Cu). Valor límite: 3.
 - Parámetro: Oxidabilidad (KMnO₄mg/l). Valor límite: 5.
 - Parámetro: Aluminio (Al mg/l). Valor límite: 0,3.
 - Parámetro: Sustancias tóxicas y/o irritantes. Valor límite: Concentración no nociva para la salud.
 - (1) Se determinará la conductividad tanto en el agua de llenado como en el agua del vaso.

(2) En los vasos que utilicen el proceso de electrolisis salina de cloruro sódico como sistema de producción de hipoclorito sódico el incremento será menor de 8000 $\mu\text{S. cm}^{-1}$ respecto del agua de llenado.

–Los métodos de análisis serán los establecidos oficialmente, permitiéndose la utilización de métodos de campo equivalentes y debidamente contrastados.

–La utilización de otros aditivos, coadyuvantes y desinfectantes autorizados cumplirán los límites que se establezcan al respecto.

Grupo II.–Parámetros microbiológicos.

–Parámetro: Escherichia coli /100 ml. Valor límite: Ausencia.

–Parámetro: Estafilococos aureus/100 ml. Valor límite: Ausencia.

–Parámetro: Pseudomonas aeruginosa/100 ml. Valor límite: Ausencia.

–Parámetro: Otros microorganismos parásitos o patógenos/1 l. Valor límite: Ausencia.

–Parámetro: Algas, larvas u organismos vivos de cualquier tipo Valor límite: Ausencia.

–Los métodos de análisis serán los establecidos oficialmente, permitiéndose la utilización de métodos de campo equivalentes y debidamente contrastados.

ANEXO III

Local destinado a primeros auxilios

El local a que se hace referencia en el artículo 21.6 deberá estar señalizado y tener las dimensiones y ventilación adecuadas para el uso al que está destinado. El suelo tendrá un grado de antideslizamiento de al menos 18.º según la norma DIN 51097 (clase B) o un coeficiente de fricción mayor que 0,4 según el modelo Tortus y el revestimiento de las paredes será liso, lavable e impermeable. Dispondrá de camilla y de instalación de lavabo con agua corriente.

Los productos contenidos en el botiquín deben encontrarse en adecuadas condiciones, tanto en su estado de conservación como en la vigencia de fechas de caducidad, para garantizar la eficacia y seguridad en su utilización.

La dotación básica del botiquín de urgencia será la siguiente:

–Mascarilla y balón resucitador y bombona de oxígeno.

–Tijera recta.

–Tijera específica para cortar ropa.

–4 Pinzas clínicas de un solo uso.

–6 Pares de guantes de plástico estéril y desechable.

–Paracetamol o ácido acetil salicílico.

–Espardrapo.

–Antiinflamatorio tópico sin corticoides.

–Povidona yodada.

–6 Vendas elásticas 5 x 10.

–3 Vendas elásticas 5 x 5.

–Gasas estériles empaquetadas individualmente.

–Apósitos de tul grasoso.

–Algodón.

–Collarín multimétrica o collarines de diversos tamaños: pediátricos y para adultos.

–Tubos de Mayo flexibles de diversos tamaños: pediátricos y para adultos.

–Una tabla de columna rígida dotada con cinturones y otras sujeciones que permitan la inmovilización y traslado correcto de los lesionados.

ANEXO IV

Modelo de solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento de piscinas de uso colectivo

Don/Doña como titular o en representación de las piscinas de la localidad de

Declaro:

1. Que la citada instalación cuenta con vaso/s de recreo, vaso/s de enseñanza, vaso/s lúdicos con una lámina total de agua de metros cuadrados y vaso/s de chapoteo (según lo establecido en el artículo 3.2. del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo).

2. Que el desinfectante utilizado en cada uno de los vasos es

3. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, contará durante el horario de funcionamiento de los vasos con socorristas y vigilantes (sólo para vasos de tipo lúdico), presentes simultáneamente y realizando sus funciones en las proximidades de los vasos.

Superficie de los vasos (en m^2 y exceptuando los vasos de chapoteo)

Número de vasos separados del resto que no permiten la vigilancia simultánea

Número de atracciones acuáticas

4. Que aporta la documentación que se señala a continuación:

–Certificado de desinsectación de la instalación.

–Certificado de aprovechamiento en los cursos de formación específica de salvamento y socorrismo realizados.

–Certificado de Técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente de que la instalación se encuentra en correcto estado de funcionamiento y mantenimiento y cumple con los requisitos del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo.

–Análisis del agua de llenado de los vasos en origen, al no ser de red de abastecimiento público.

Por todo ello, solicita según el artículo 24.1 del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el que se establecen las normas técnico-sanitarias de obligado cumplimiento en piscinas de uso colectivo, la autorización de funcionamiento de los vasos con que cuenta la instalación, durante la temporada de baño de y en el horario comprendido entre las horas y las horas y desde el día hasta el día

En a de de

Firmado

El solicitante y sello de las instalaciones

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
(o Ayuntamiento con competencias delegadas).

F0607466

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 1 puesto de trabajo de Jefe de Servicio Asistencial de Medicina Interna para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de nombramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8 de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 1 puesto de trabajo de Jefe de Servicio Asistencial de Medicina Interna para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 138, de 18 de noviembre de 2005, el Tribunal Calificador de la referida convocatoria ha presentado propuesta de nombramiento en favor del aspirante aprobado.

1. Se aprueba la propuesta de nombramiento de 1 puesto de trabajo de Jefe de Servicio Asistencial de Medicina Interna para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en favor de Juan Manuel Casas Fernández de Tejerina.

2. Publíquese todo ello en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 2 de mayo de 2006.–El Director de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Alberto Margallo Lana.

F0607505

1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de Empleo, oposiciones y concursos

RESOLUCION 1117/2006, de 2 de mayo, del Director General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación de servicios especiales.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, con carácter previo a la contratación temporal, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos ofertará el desempeño de aquellos puestos de trabajo que pretenda cubrir a sus empleados fijos, convocando a tal efecto las correspondientes pruebas selectivas para la confección de listas de aspirantes en formación.

A la vista de las necesidades de personal existentes en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra procede realizar una convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño en situación de servicios especiales para la formación, de puestos de trabajo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, así como de una relación de aspirantes a la contratación temporal de dicho puesto de trabajo, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, excluido el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.