

▼ OZEMPIC®

SEMAGLUTIDA PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

A más potencia, más efectos adversos y más coste. ¿Compensa?



IMPORTANTE MEJORA TERAPÉUTICA



MODESTA MEJORA TERAPÉUTICA



SÓLO APORTA EN SITUACIONES CONCRETAS



NO SUPONE AVANCE TERAPÉUTICO



INFORMACIÓN INSUFICIENTE

+ FICHA TÉCNICA

¿QUÉ ES?

Antidiabético análogo del GLP-1

INDICACIÓN

Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2; financiado en terapia combinada con otros antidiabéticos exclusivamente para obesos con un índice de masa corporal mayor de 30 kg/m².

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Administración subcutánea una vez a la semana. Dosis inicial de 0,25 mg/semana; tras 4 semanas aumentar a 0,5 mg/semana y tras otras 4 semanas, se puede incrementar a 1 mg/semana. **Poblaciones especiales:** No recomendado en menores de 18 años y pacientes con insuficiencia renal terminal. No debe utilizarse durante el embarazo ni la lactancia.

EFICACIA

Semaglutida ha demostrado su eficacia frente a placebo (diferencias en HbA1c entre -1,35% y -1,75%) y frente a insulina glargina y a sitagliptina (diferencias de HbA1c entre -0,38% y -1,06%). Comparado con exenatida y con dulaglutida la diferencia en el descenso de HbA1c fue de -0,62% y -0,40% respectivamente. Todas las diferencias fueron estadísticamente significativas. Se observaron reducciones de peso entre 2,3 kg y 6,3 kg. Aproximadamente un 50% de los pacientes alcanzó una pérdida de peso ≥ 5% y en alrededor del 20% la pérdida fue ≥ 10%.

RIESGOS

Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron náuseas (17%-19%), diarrea (12,2%-13,3%) y vómitos (6,4%-8,4%). Su frecuencia fue mayor que con exenatida y dulaglutida. Hubo un aumento de retinopatía diabética en pacientes con antecedentes de la misma. El carcinoma de páncreas se considera un riesgo potencial. Los resultados no indican que la semaglutida tenga un efecto beneficioso o negativo sobre la muerte de causa cardiovascular.


LUGAR EN LA TERAPÉUTICA

Es una alternativa más potente que otros fármacos de su grupo terapéutico, pero con más reacciones adversas y un mayor coste.

PRESENTACIONES

Ozempic 0,25 mg/dosis solución inyectable en pluma precargada 4 dosis (144,76€). Ozempic 0,5 mg/dosis (144,76€). Ozempic 1 mg/dosis (144,76€)

Poco que aportar frente a sus análogos y con más efectos adversos.



INFORME

