

DIFTERIAREN, TETANOSAREN, KUKUTXEZTULAREN ETA POLIOAREN KONTRAKO TXERTOIA (1º LH)

BAIMENA EMATEKO-EZ EMATEKO ORRIA

Txertoari buruzko jakingarriak:

Zure semeari/alabari dagokio difteriatzen, tetanosaren, kukutxeztularen eta polioaren kontrako txertoaren dosi bat hartzea, bizitza osorako Nafarroako txertaketaren egutegiaren arabera.

Besoaren goiko aldean muskulu barnean injektatuz ematen da txertoa. Eritasun horien kontra ematen zaion laugarren dosia da, txertatzeko dagokion egutegiari segitu badio.

Orokorrean, txerto segurua eta gorputzak ongi onartua da, kontraindikaziorik ez duena, salbu eta lehenagoko dosi batek ondorio kaltegarriak eragin duenetan.

Zenbaitetan, erreakzio lokal arinak ager daitezke injekzioaren tokian (mina, gorriuneak) edo molestia orokor arinak, egun gutxi barru desagertzen direnak.

Medikuntzaren aldetik zuhur jokotuta, lehenagoko txerto edo sendagaiek alergiarik edo ondorio gaiztorik eragin badute, horren berri eman beharko zaie osasun langileei.

HAURRAREN DATU PERTSONALAK:

1. deitura: Jaioteguna
2. deitura: NAIPK:
Izena: Harremanetarako telefonoa:
Dagokion osasun etxe edo anbulatorioa:
Ikastetxea:
Ikasmaila: Ikasgela:

Erantzun BAI ala EZ:

Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ BAI Zeini:
Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan? EZ BAI Zein
Badu immunoeskasiarik edo immunitate sistemaren eritasunik?
 EZ BAI Zein
Badu orain eritasun akutu edo kronikorik? EZ BAI Zein
Sendagairen bat hartzen ari da? EZ BAI Zein:

AITAREN/AMAREN/TUTOREAREN DATUAK:

1. deitura: 2. deitura:
Izena: Harremanetarako telefonoa:

BAIMENA BAIMENIK EZ

Baimenik ematen ez bada, arrazoiak azaldu:

OHARRAK:

Eguna eta sinadura:

..... (e)n, 202ko aren.....(e) (a)n

Txertoa hartzeko ezinbestekoa da osasun kartilla eta baimen orria sinatua ekartzea

GIZA PAPILOMAREN BIRUSAREN KONTRAKO TXERTOIA (6º LH)

BAIMENA EMATEKO-EZ EMATEKO ORRIA

Txertoari buruzko jakingarriak:

Zure seme-alabari dagokio giza papilomaren birusaren (GPB) kontrako txertoa hartzea, bitzta osorako Nafarroako txertaketen egutegiaren arabera, babes iraunkorra ematen baitu umetokiaren lepoan, bulban, baginan eta uzkiaren eragiten duten lesio gaizto edo gaizto aurrekoen eta garatxo genitalen kontra.

Besoaren goiko aldean muskulu barnean injektatuz ematen da txertoa. Bi dosiko tratamendua da 15 urtetik beherekoiei eman behar zaienean. Berriz, txertoa 15 urtetik gorakoiei ematen hasiz gero, 3 dosikoa da.

GPBaren kontrako txertoak ez du ondorio gaiztorik uzten; bederen, ez dago halakorik dioen froga zientifikorik. Nazioko eta nazioarteko osasun agintariek, baita elkarte mediko zientifikoek ere, bermatzen dute haren segurtasuna, adin honetan ematen bada. Txerto segurua da, beraz, eta orokorrean ongi onartua, eta ez du kontraindikaziorik, beste txerto batzuetan ohikoak direnak baizik.

Zenbaitetan, erreakzio lokal arinak ager daitezke injekzioaren tokian (mina, gorriuneak) edo molestia orokor arinak, egun gutxi barru desagertzen direnak. Orobat, nerabeei edozein txerto ematen zaienean itxuraz maizago gertatzen dira sinkope edo zorabioak, haurrak edo helduak txertatzen direnean baino.

Medikuntzaren aldetik zuzur jokaturik, ez da komeni haurdun daudenei ematea. Bestalde, lehenagoko txerto edo sendagaiak alergiarik edo ondorio gaiztorik eragiten badute, horren berri eman beharko zaie osasun langileei.

HAURRAREN DATU PERTSONALAK:

1. deitura: Jaioteguna
2. deitura: NAIPK:
Izena: Harremanetarako telefonoa:
Dagokion osasun etxe edo anbulatorioa:
Ikastetxea:
Ikasmaila: Ikasgela:

Erantzun BAI ala EZ:

Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ BAI Zeini:
Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan? EZ BAI Zein
Badu immunoeskasiarik edo immunitate sistemaren eritasunik?
 EZ BAI Zein
Badu orain eritasun akutu edo kronikorik? EZ BAI Zein
Sendagairen bat hartzen ari da? EZ BAI Zein:

AITAREN/AMAREN/TUTOREAREN DATUAK:

1. deitura: 2. deitura:
Izena: Harremanetarako telefonoa:

BAIMENA BAIMENIK EZ

Baimenik ematen ez bada, arrazoiak azaldu:

OHARRAK:

Eguna eta sinadura:

..... (e)n, 202ko aren.....(e) (a)n

A, C, W eta Y SEROTALDEEN ERITASUN MENIGOKOZIKOAREN KONTRAKO TXERTOIA (6º LH)

BAIMENA EMATEKO-EZ EMATEKO ORRIA

Txertoari buruzko jakingarriak:

Zure semeari/alabari dagokio A, C, W eta Y serotaldeen eritasun menigokozikoaren kontrako txertoaren dosi bat hartzea, bizitza osorako Nafarroako txertaketan egutegiaren arabera.

Besoaren goiko aldean muskulu barnean injektatuz ematen da A, C, W eta Y serotaldeen eritasun menigokozikoaren kontrako txertoa. Lehenago, zure semeari/alabari C serotaldeak eragindako eritasun menigokozikoaren txertoa eman zaio, txertatzeko bere adinari dagokion egutegiari segitu badio.

Orokorrean, txerto segurua eta gorputzak ongi onartua da, kontraindikaziorik ez duena, salbu eta lehenagoko dosi batek ondorio kaltegarriak eragin duenetan.

Zenbaitetan, erreakzio lokal arinak ager daitezke injekzioaren tokian (mina, gorriuneak) edo molestia orokor arinak, egun gutxi barru desagertzen direnak. Orobat, nerabeei edozein txerto ematen zaienean itxuraz maizago gertatzen dira sinkope edo zorabioak, haurrak edo helduak txertatzen direnean baino.

Medikuntzaren aldetik zuhur jokatuta, ez da komeni haurdun daudenei ematea. Bestalde, lehenagoko txerto edo sendagaiak alergia-erreakzio edo ondorio gaiztorik eragin badute, horren berri eman beharko zaie osasun langileei.

HAURRAREN DATU PERTSONALAK:

1. deitura: Jaioteguna
2. deitura: NAIPK:
Izena: Harremanetarako telefonoa:
Dagokion osasun etxe edo anbulatorioa:
Ikastetxea:
Ikasmaila: Ikasgela:

Erantzun BAI ala EZ:

Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ BAI Zeini:
Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan? EZ BAI Zein
Badu immunoeskasiarik edo immunitate sistemaren eritasunik?
 EZ BAI Zein
Badu orain eritasun akutu edo kronikorik? EZ BAI Zein
Sendagaien bat hartzen ari da? EZ BAI Zein:

AITAREN/AMAREN/TUTOREAREN DATUAK:

1. deitura: 2. deitura:
Izena: Harremanetarako telefonoa:
 BAIMENA BAIMENIK EZ

Baimenik ematen ez bada, arrazoiak azaldu:

OHARRAK:

Eguna eta sinadura:

..... (e)n, 202ko aren.....(e) (a)n

Txertoa hartzeko ezinbestekoa da osasun kartilla eta baimen orria sinatua ekartzea

DIFTERIAREN ETA TETANOSAREN KONTRAKO TXERTOIA (2º DHB)

BAIMENA EMATEKO-EZ EMATEKO ORRIA

Txertoari buruzko jakingarriak:

Zure semeari/alabari dagokio difteriaren eta tetanosaren kontrako txertoaren dosi bat hartzea, bizitza osorako Nafarroako txertaketen egutegiaren arabera.

Besoaren goiko aldean muskulu barnean injektatuz ematen da txertoa. Eritasun horien kontra ematen zaion bostgarren dosia da, txertatzeko dagokion egutegiari segitu badio.

Orokorrean, txerto segurua eta gorputzak ongi onartua da, kontraindikaziorik ez duena, salbu eta lehenagoko dosi batek ondorio kaltegarriak eragin duenetan. Orobat, nerabeei edozein txerto ematen zaienean itxuraz maizago gertatzen dira sinkope edo zorabioak, haurrak edo helduak txertatzen direnean baino.

Zenbaitetan, erreakzio lokal arinak ager daitezke injekzioaren tokian (mina, gorriuneak) edo molestia orokor arinak, egun gutxi barru desagertzen direnak.

Medikuntzaren aldetik zuhur jokatuta, lehenagoko txerto edo sendagaiek alergiarik edo ondorio gaiztorik eragin badute, horren berri eman beharko zaie osasun langileei.

NERABEAREN DATU PERTSONALAK:

1. deitura: Jaioteguna
2. deitura: NAIPK:
Izena: Harremanetarako telefonoa:
Dagokion osasun etxe edo anbulatorioa:
Ikastetxea:
Ikasmaila: Ikasgela:

Erantzun BAI ala EZ:

Alergia dio sendagai edo txertoren bati? EZ BAI Zeini:
Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan? EZ BAI Zein
Badu immunoeskasiarik edo immunitate sistemaren eritasunik?
 EZ BAI Zein
Badu orain eritasun akutu edo kronikorik? EZ BAI Zein
Sendagairen bat hartzen ari da? EZ BAI Zein:

AITAREN/AMAREN/TUTOREAREN DATUAK:

1. deitura: 2. deitura:
Izena: Harremanetarako telefonoa:

BAIMENA BAIMENIK EZ

Baimenik ematen ez bada, arrazoiak azaldu:

OHARRAK:

Eguna eta sinadura:

..... (e)n, 202ko aren.....(e) (a)n

Txertoa hartzeko ezinbestekoa da osasun kartilla eta baimen orria sinatua ekartzea



TUBERKULINAREN PROBA EGITEKO (2º DHB)

BAIMENA EMATEKO-EZ EMATEKO ORRIA

Nafarroako Tuberkulosiaren Kontrolerako Programak gomendatzen du tuberkulinaren proba egitea haur guztiei 14 urte dituztela, aurretik proba positibo dokumentatua dutenei izan ezik. Diagnosirako proba bat da, azaleko zizta txiki bat besaurrean. Emaitza 48-72 ordura irakurri behar da.

Noizbait tuberkulinaren probak positibo eman duela badakizu, guri adierazi, mesedez, eta ez da errepikatu behar. Aurreko proba negatiboa izan bada, errepikatzea gomendatzen da.

Zure baimena emateko, orrialde hau bete eta sinatu.

Aitaren/amaren/tutorearen izena: _____

Nerabearen izena: _____

Baimena ematen dut nire semeari/alabari tuberkulinaren proba egiteko.

BAI EZ

Eguna: _____

Izenpetua: _____

BAIMENA EMANEZ GERO, OSATU HURRENGO DATU HAUEK

Familiako medikua: _____

Osasun etxea/mutua: _____

Dituen gaitzak: _____

Sukarra, senbait egunetan Nekea Eztula

Tuberkulosiaren txertoa (BCG): EZ/Ez daki BAI Data: _____

Tuberkulinaren proba: EZ/Ez daki BAI Emaitza: _____

Kortikoideekin tratamendua: EZ BAI _____

Tuberkulosiaren aurrekariak familian: EZ BAI

Aldez aurreko tratamendua, Isoniazidarekin (Cemidon®-arekin): EZ BAI

PROBAREN EMAITZAK (osasun zerbitzuek betetzeko)

Data ___/___/___ Indurazioa: _____ mm.

Interpretazioa: Positiboa Negatiboa

Erradiologia (positiboetan): _____

Gomendioa: _____

Oharrak: _____

Osasun-kartillarik eta baimen sinaturik gabe, ezingo da tuberkulinaren proba egin