

PLANO de demarcación de la mina

Agua Cito en término de


Goisuetor provincia de
Navarra

Número de su expediente 1246



Caducada

PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *Suñacitor*
(número *1246*) sita en el parage nombrado *Biribillito* término de *Suñacitor*



Conforme:

El Ingeniero que demarco,

Enrique de Sineda

Jefe,

Marino Masueros

EXPLICACIÓN

P punto de partida *una estaca clavada en Biribillito*

1. 2 3 4 5 estacas
1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª pertenencias.

San Sebastián 12 de Junio de 1902

El Auxiliar Facultativo,



EXPLICACIÓN del plano de *veinte cinco* pertenencias para la mina de *hierro*
 nombrada *Synscitor* cuyo expediente tiene el núm. *1246* sita en *Piribilletos*
 término municipal de *Goizuetas* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *19 de Junio de*
1901 por el ingeniero que suscribe el *4 de Junio de 1902*

VISUALES DE REFERENCIA A PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
P. punto de partida o el ángulo Este del caserío Tierrare-Ligun.	N. 40° O.	"
P. al alto de la Peña Mendaurteu-arriaga	E. 15° 15' S.	"
P. al alto de Anelista	O. 2° 30' S.	"

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde	BRÚJULA	Longitud metros.	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
P - 1	S.	100	250.000 m ²	Piribilletos	
1 - 2	E.	200		id	
2 - 3	N.	500		Aguillegui	
3 - 4	O.	500		Epuleu sarra	
4 - 5	S.	500		Piribilletos	
5 - 1	O.	300		"	
San Sebastian a 12 de Junio de 1902 <u>Ensigne de Pineda</u>					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $15^{\circ} 25'$ al Oeste.

El punto de partida es una estaca clavada en Biribí Metos.

Limbo este unmo por Norte, Sur, Este y Oeste con terreno franco.

Biribí

