

PLANO de demarcación de la mina

Aumento a Azichulegui en término

de Lesaca provincia


de Navarra

Número de su expediente 2652

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de *Navarra*

Plano de la demarcación de la mina de *hierro* titulada *Aumento a Arichulegui*
(número *2612*) sita en el paraje nombrado *Arichulegui* término de *Lesaca*



Escala de 1:10.000

EXPLICACIÓN

P punto de partida *el mojón n° 11 de la concesión Arichulegui (n° 2606)*

1 2 *a* 11 estacas

1.ª y 2.ª *a* 6ª pertenencias.

San Sebastián *21* de *Agosto* de 192*8*

El Auxiliar Facultativo,

Carlos Pili

Conforme:
El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

P. Ariza

T. Jordán





DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de Navarra

Explicación del plano de seis pertenencias para la mina de hierro
 nombrada Cumento a Arichulegui cuyo expediente tiene el núm. 2612 sita en Arichulegui
 término municipal de Lesaca demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 22 de Mayo
de 1928 por el Ingeniero que suscribe el 4 de Agosto de 1928

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Meridiano verdadero	Distancia horizontal en metros
De P a un punto auxiliar A en la divisoria de Guipúzcoa	O. 9° 14' N	310' 64
De auxiliar A al ej. del terrón de Igualde	O. 15° 43' N	
al id. de la torre de Guadalupe	N. 12° 18' O	
al id. de id. de Fuenterabía	N. 1° 17' E	

LINEAS DE LA DEMARCACION

DESDE	Meridiano verdadero	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERRENOS COLINDANTES con expresión del número de sus expedientes respectivos
9 a 1	S 44° 23' O	200	60000	Monte Arichulegui	Por el N.E. en 200 mts
1 a 2	E 44° 23' S	100			y por el S.E. en 200 mts
2 a 3	S 44° 23' O	200			circunla mina Arichulegui (n° 2606)
3 a 4	O 44° 23' N	100			Por los demás rumbos con terreno franco
4 a 5	N 44° 23' E	100			
5 a 6	O 44° 23' N	100			
6 a 7	N 44° 23' E	100			
7 a 8	O 44° 23' N	100			
8 a 9	N 44° 23' E	100			
9 a 10	E 44° 23' S	100			
10 a 11	N 44° 23' E	100			
11 a 9	E 44° 23' S	100			

San Sebastian 21 de Agosto de 1928

T. Jordón

Observaciones Facultativas

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte a la izquierda

La declinación magnética es de $12^\circ 35'$ al Oeste. referida a la meridiana oficial de San Sebastián en 14 de Julio de 1924

El punto de partida es el mojón número 11 de la concesión Arichulequi (n.º 2606)

Cordon