

PLANO de demarcación de la mina

William n.º 8 en término de

Mues provincia de


Navarra

Número de su expediente *1928*

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE Navarra.

PLANO de demarcación de la mina de cobre titulada William n.º 8
(número 1928) sita en el parage nombrado Cabrega término de Mués



Notas - Por exigencias del papel se ha aplicado esta escala y no se hizo el cálculo de coordenadas por existir la rotación en el plano general

Escala de 1:10.000

EXPLICACIÓN

P punto de partida es una estaca clavada a 70 m al S. magnético de la 3.ª de la primitiva designación del registro William n.º 9, exp. n.º 1929

1 2 9 estacas

1.ª 2.ª 3.ª pertenencias.

San Sebastián 31 de Diciembre de 1907

El Auxiliar Facultativo,

Jaime Alvarado

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Lion Földi

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Javier Peña



DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

PROVINCIA DE *Navarra*

EXPLICACIÓN del plano de *veintuna* pertenencias para la mina de *cobre* nombrada *William n.º 8* cuyo expediente tiene el núm. *1928* sita en *Gabrega* término municipal de *Itues* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *5 de Agosto de 1907* por el ingeniero que suscribe el *4 de Diciembre de 1907*

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Brújula Grados	Meridiano verdadero Rumbos	Distancia horizontal en metros
<i>Desde P punto de partida:</i>			
<i>Al punto de partida de la demarcación de la mina William n.º 9 expediente n.º 1929</i>	<i>320.24</i>	<i>0.34.52 N</i>	<i>376.40</i>
<i>Desde el P. de William n.º 9, al ang. S. E. del corral de Equibar</i>	<i>285.30</i>	<i>Oeste</i>	<i>408</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	Brújula Grados	Meridiano verdadero Rumbos	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>P a 1</i>	<i>172</i>	<i>S 23.30 E</i>	<i>300</i>		<i>Morro balacín</i>	
<i>1 a 2</i>	<i>262</i>	<i>0.23.30 S</i>	<i>100</i>		<i>Id</i>	
<i>2 a 3</i>	<i>172</i>	<i>S 23.30 E</i>	<i>400</i>		<i>Carra cábaga</i>	
<i>3 a 4</i>	<i>262</i>	<i>0.23.30 S</i>	<i>100</i>		<i>Id</i>	
<i>4 a 5</i>	<i>172</i>	<i>S 23.30 E</i>	<i>200</i>		<i>Id</i>	
<i>5 a 6</i>	<i>82</i>	<i>E 23.30 N</i>	<i>100</i>		<i>Id</i>	
<i>6 a 7</i>	<i>172</i>	<i>S 23.30 E</i>	<i>100</i>		<i>Id</i>	
<i>7 a 8</i>	<i>262</i>	<i>0.23.30 S</i>	<i>200</i>		<i>Id</i>	
<i>8 a 9</i>	<i>352</i>	<i>N 23.30 O</i>	<i>1000</i>		<i>Peña el Pano</i>	
<i>9 a P</i>	<i>82</i>	<i>E 23.30 N</i>	<i>200</i>			

San Sebastián 31 de Diciembre de 1907

Leon Földi

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360°, partiendo del Norte á la izquierda.

La declinación magnética es de 15° 30' al Oeste, referida á la meridiana oficial de San Sebastián en 1° de Diciembre de 1907.

El punto de partida es una mina clavada á 90 metros al Sur magnético, de la 3.ª de la primitiva designación del regimiento Williams n.º 9, expediente n.º 1929.

Linda esta mina á todos rumbos con terreno franco, siendo próximas por el Norte las minas Williams n.º 9 y Santa Adelaida n.º 2, expediente n.º 1964, y por el Norte lituz Sur, Auguste n.º 4, expediente n.º 1725.

F. L. R.