

PLANO de demarcación de la mina

Demarcación a Lamiara cuenta en término de

Lera provincia de

Navarra

Número de su expediente *164^a*

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE

Navarra

PLANO de demarcación de la mina de


(número 1629) sita en el parage nombrado

Lirio
Garnier

titulada *Zamara a Zamara aumento*

término de

Vero



Conforme:

El Ingeniero que demarco,

Enrique de Sined

V.º B.º

El Ingeniero Jefe



EXPLICACIÓN

P punto de partida

es la estaca quinta de la mina Santa Ana (nº 1066)

1. 2 12 estacas

1.ª 2.ª pertenencias.

San Sebastián 30 de Abril de 1903

El Encargado de la Inspección

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.
PROVINCIA DE
Navarra

EXPLICACIÓN del plano de *53.806 m²* pertenencias para la ^{Sección} *hierro* de *San Sebastián* nombrada *Sección de San Sebastián* cuyo expediente tiene el núm. *1647* sita en *Barrio de* término municipal de *Vera* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *18 de Septiembre* de *1902* por el Ingeniero que suscribe el *17 de Abril* de *1903*.

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>Punto de partida es la entaca quinta de la mina Santa Ana (n° 1066).</i>		
	<i>33</i>	<i>33</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRÚJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>Pa 1</i>	<i>E. 2° N.</i>	<i>200</i>	<i> </i>	<i>Entaca IV de Santa Ana (n° 1066)</i>	<i>Mina Santa Ana (n° 1066)</i>
<i>1a 2</i>	<i>N. 2° O.</i>	<i>100</i>	<i> </i>	<i>Lb III de Lb</i>	<i>Lb</i>
<i>2a 3</i>	<i>E. 2° N.</i>	<i>200</i>	<i> </i>	<i>Lb IV de Lb</i>	<i>Lb</i>
<i>3a 4</i>	<i>E. 2° E.</i>	<i>600</i>	<i>m</i>	<i>Lb I de Lb</i>	<i>Lb</i>
<i>4a 5</i>	<i>E. 2° N.</i>	<i>22</i>	<i> </i>	<i>Lado III-IV de San Francisco (n° 136)</i>	<i>Mina San Sebastián (n° 30)</i>
<i>5a 6</i>	<i>N. 2° O.</i>	<i>250</i>	<i> </i>	<i>Entaca II de Huespedera (n° 7)</i>	<i>Mina San Francisco n° 136, San Sebastián (n° 30), Huespedera (n° 7)</i>
<i>6a 7</i>	<i>E. 2° N.</i>	<i>300</i>	<i> </i>	<i>Lb III de Lb</i>	<i>Mina Huespedera (n° 7)</i>
<i>7a 8</i>	<i>N. 2° O.</i>	<i>50</i>	<i> </i>	<i>Lado III-IV de Previsora (n° 9)</i>	<i>Lb</i>
<i>8a 9</i>	<i>O. 2° S.</i>	<i>300</i>	<i> </i>	<i>Entaca III de Lb</i>	<i>Mina Previsora (n° 9)</i>
<i>9a 10</i>	<i>N. 2° O.</i>	<i>372</i>	<i> </i>	<i>Lado II-III de Lb</i>	<i>Lb</i>
<i>10a 11</i>	<i>O. 215° N.</i>	<i>41</i>	<i> </i>	<i>Mojas n° 7, San Sebastián, Lb y Previsora</i>	<i>San Sebastián, Lb y Previsora</i>
<i>11a 12</i>	<i>O. 28° 45' S.</i>	<i>426</i>	<i> </i>	<i>Entaca II de San Sebastián</i>	<i>Lb</i>
<i>12-P</i>	<i>E. 2° E.</i>	<i>12</i>	<i> </i>	<i>"</i>	<i>"</i>

San Sebastián 30 Abril de 1903.
Ensigne de Bineda

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte a la Serecha

La declinación magnética es de $15^{\circ}35'$ al Oeste.

El punto de partida es la estaca quinta de la Misión Santa Ana (n.º 1066).

Linda esta sección por Norte con la misión Previsora (n.º 7) y la divisoria entre España y Francia. Por Este, con las missiones Santa Ana (n.º 1066) San Francisco (n.º 126) sección a San Francisco (n.º 263) sección a (n.º 7) y Previsora (n.º 7). Por Sur con las missiones Santa Ana (n.º 1066) y Tamara Monumento (n.º 38) i sección a (n.º 7) y por Oeste con las missiones Santa Ana (n.º 1066) - 1.ª sección a San Francisco (n.º 410) y la divisoria entre España y Francia.

Fin