


**PLANO** de demarcación de la mina


Margarita n<sup>o</sup> 2 en término de

Almundo (Baztan) provincia de  
Navarra

Número de su expediente 1278



PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *Margarita n.º 2*  
 (número *1.298*) sita en el parage nombrado *Arriusín* término de *Almudoz (Baztan)*



Escala de 1:5000



Conforme:

El Ingeniero que demarco,  
*Kamouller de Nutor*

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,



*Manas*  
*Inarrosa*

EXPLICACIÓN

P punto de partida

*es el centro de la borda de Arriusín-borda*

1.ª 2.ª ..... 5 estacas

1.ª 2.ª ..... 16 pertenencias.

San Sebastián *25* de *Junio* de 1902

*El Auxiliar Facultativo.*

**EXPLICACIÓN** del plano de *Siete y seis* pertenencias para la mina de *hierro* nombrada *Margarita n° 2* cuyo expediente tiene el núm. *1.298* sita en *Arriuñsin* término municipal de *Almundo (Barkun)* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *19 de Junio de 1901* por el ingeniero que suscribe el *Lo de Junio de 1902*

**VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS**

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>P. punto de partida a P. de Bostak-bat n° 3 (n° 1148...</i>	<i>E. 12° S.</i>	<i>845</i>
<i>al ang° N.E. de la borda Arconietaco - borda</i>	<i>E. 38° 30' S.</i>	<i>710</i>

**LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.**

Desde	BRÚJULA	Longitud metros.	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>Pa 1</i>	<i>Este</i>	<i>180</i>	<i>  </i>	<i>Lado O. de Bostak bat n° 3</i>	
<i>1 a 2</i>	<i>Norte</i>	<i>200</i>	<i>  </i>	<i>Arriuñsin</i>	<i>Bostak-bat n° 3 (1148)</i>
<i>2 a 3</i>	<i>Oeste</i>	<i>400</i>	<i>  </i>	<i>Yllarreguico-errea</i>	<i>"</i>
<i>3 a 4</i>	<i>Sur</i>	<i>400</i>	<i>  </i>	<i>Yllarreguico-malsa</i>	<i>"</i>
<i>4 a 5</i>	<i>Este</i>	<i>400</i>	<i>  </i>	<i>Lado O. de Bostak-bat n° 3</i>	<i>"</i>
<i>5 a 1</i>	<i>Norte</i>	<i>200</i>	<i>  </i>	<i>"</i>	<i>Bostak-bat n° 3 (1148)</i>
<i>San Sebastián 25 de Junio de 1902</i>					
<i>Manuel Arce de Matur</i>					

## OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en  $360^\circ$ , partiendo del Norte a la derecha

La declinación magnética es de  $15^\circ 35'$  al Oeste.

El punto de partida es el centro de la puerta de la borda Avruurding-bordas.

Linda esta línea por Norte, Sur, Oeste y Este con terreno franco y por Este linda también con la línea Bot-fak-bat n.º 3 (n.º 1148).

Arer de Munor