

PLANO de demarcación de la mina

BURDIN - ASKO en término

de TIEBAS Y MURUARTE provincia


de NAVARRA.

Número de su expediente 2853

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de NAVARRA

Plano de la demarcación de la mina de HIERRO titulada BURDIN-ASKO
(número 2853) sita en el paraje nombrado Orraun término de Tiebas y Muruarte



Escala de 1: 10.000.

V.º B.º
El Ingeniero Jefe,

Conforme:
El Ingeniero que demarcó,



EXPLICACIÓN

P punto de partida es una estaca clavada a 1.000 mts. al E. 26° 7' S. del P.P. de la mina "La Mercedes" nº 2831

1 2 7 estacas

1.ª y 2.ª 58 pertenencias

San Sebastián 30 de Diciembre de 194 4

El Ayudante,

Guillermo Goyena



DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de NAVAERRA.

Explicación del plano de Cincuenta y ocho pertenencias para la mina de Hierro.
nombrada "Burdin-Asko" cuyo expediente tiene el núm. 2853 sita en Orraún.
término municipal de Tiebas y Muruarte demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 12 de Oc-
tubre de 1.944 por el Ingeniero que suscribe el 23 de Noviembre de 1.944

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Meridiano verdadero	Distancia horizontal en metros
Desde P punto de partida a otro auxiliar P'	0.2627 'N.	1.000,00
Desde P'aux., al ángulo Oeste de la Ermita de Biurrun	0.2525 'N.	
id. A la chimenea de la Vinícola de Campanas.	N. 523 'E.	
id. a la torre de la Ermita de Sn. Martín de Alorbe.	0.27234 'S.	

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

DESDE	Meridiano verdadero	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERRENOS COLINDANTES con expresión del número de sus expedientes respectivos
P. a 1ª	E. 8253 'N.	1.100		Sierra de Alcaiz.	Terreno franco.
1ª a 2ª	N. 8253 'O.	500		id. id.	id. id.
2ª a 3ª	O. 8253 'S.	1.100		Sierra de Orraún.	id. id.
3ª a 4ª	S. 8253 'E.	100		id. id.	id. id.
4ª a 5ª	O. 8253 'S.	100		id. id.	id. id.
5ª a 6ª	S. 8253 'E.	300		id. id.	id. id.
6ª a 7ª	E. 8253 'N.	100		id. id.	id. id.
7ª a P'	S. 8253 'E.	100			id. Es próxima por el Oeste la mina "La Mercedes" nº 2831.
SAN SEBASTIAN, 30 de Diciembre de 1.944					
EL INGENIERO.					

Observaciones facultativas

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° ,
partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $8^{\circ}53'$ al Oeste, referida a la meridiana oficial
de San Sebastián en 4 de Junio de 1944

El punto de partida es una estaca clavada a mil metros al Este $26^{\circ}27'S$.
del punto de partida de la mina "LA MERCEDES" nº 2831

El terreno pertenece a la formación del Oligoceno.

Merquies