

PLANO de demarcación de la mina

Don Quijote en término

de Maya provincia


de Navarra

Número de su expediente 2776

DISTRITO MINERO DE GUIPUZCOA

Provincia de Navarra

Plano de la demarcación de la mina de hierro y ocres titulada Don Quijote
 (número 2.776.) sita en el paraje nombrado Artuceco término de Maya



Escala de 1:10,000

V.º B.º
 El Ingeniero Jefe.

Andurain

Conforme:
 El Ingeniero que demarcó,

[Signature]

EXPLICACIÓN

P punto de partida

La esquina N.E. de Echepareco-borda

1 2 - 4° estacas

1.ª y 2.ª - 40° pertenencias.

San Sebastián, 31 de Marzo de 1941

El Auxiliar,

Juan Gutierrez





DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

Provincia de Navarra

Explicación del plano de cuarenta pertenencias para la mina de hierro y coque
nombrada Don Quijote cuyo expediente tiene el núm. 2776 sita en Valdeuzco
término municipal de Maya demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha 3 de
Febrero 1941 por el Ingeniero que suscribe el 24 de Febrero 1941

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Meridiano verdadero	Distancia horizontal en metros
Desde punto de partida a la esquina S.O. de Chiricamenea	N. 36°20'0	
al al al al N.O. Echeverrico-borda	S. 13°10'E	
al al al al al pico del monte Gorramendi	E. 27°54'S	

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN

DESDE	Meridiano verdadero	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERRENS COLINDANTES con expresión del número de sus expedientes respectivos
PP-1	N 45° 0	300	0	Mutueneca	Linda por todos rumbos con terreno franco
1-2	N 45° E	1000	0	Unchelato	
2-3	S 45° E	400	0	id	
3-4	S 45° 0	1000	0	Mutueneca	
4-PP	N 45° 0	100	0	id	
San Sebastian 31 de Marzo 1941					

Observaciones facultativas

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° ,
partiendo del Norte a la *derecha*.

La declinación magnética es de $10^\circ 30'$ al Oeste, referida a la meridiana oficial
de San Sebastián en *10 de Septiembre* de 1940

El punto de partida es *la esquina N.E. de Echevarreco-borde*
La formación geológica corresponde

