

6
6

PLANO de demarcación de la mina


Ensayada en término de

Valcarlos provincia de
Navarra.


Número de su expediente 1.154.

Cancelada (D.O. 2 febrero 1903) 5

PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *Insarada*
(número *1.154*) sita en el parage nombrado *Maachurrieta* término de *Valcarlos*



Escala de 1:10.000



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Javier Peña

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Mariano Salazar

EXPLICACIÓN

P punto de partida *Angulo S.º de la traza de Quisones de Echeaundía*

1. 2 ... 5 estacas

1.º 2.º ... 16.º pertenencias.

San Sebastián 19 de Diciembre de 1902.

El Auxiliar Facultativo, *temporero*,

Mariano Salazar

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte á la derecha.

La declinación magnética es de $1^{\circ} 30'$ al Oeste.

El punto de partida es el ang.^o S. de la borda de Luisona de Icheaundia, que es la que está más al Nte entre las cuatro que existen en aquel parage. Sirvió para relacionar "Cgozenetche" (n.^o 418)

Linda esta mina por Norte, Este, Sur en terreno franco y por Oeste en la concesión minera San Pedro (n.^o 462.)

Peña