

PLANO de demarcacion de la mina
La Tempestad en término de
Gorizuela provincia de
Navarra

Número de su expediente *250*


Aprobada - Bol. off. 7 Diciembre 1892

CADUCADA 1912

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE *Nayarra*

PLANO de demarcacion de la mina de hierro y otros metales titulada *La Tempestad*
(núm. 250) sita en el parage nombrado *Arzango* cerca aldea término de *Gorrieta*



EXPLICACION

P. punto de partida. una galería abierta en la
margen izquierda de la regata llamada *Arzango*.

1, 2 - cerca 5 estacas.

1.ª, 2.ª 24.ª pertenencias.

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Alberto de la Hoya San Sebastian 21 de Octubre de 1892

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Francisco Gastón

El Auxiliar Facultativo,
Federico m. Fraso



OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha.

La declinación magnética es de $16^\circ \frac{1}{2}$ al Oeste.

El punto de partida es una galería abierta en la margen izquierda de la regata llamada Arroyo seco.

Desde este punto se tomó la rumbo con terreno firme que habiendo transcurrido varios días se volvió al punto de partida.

Rebajas Juan Bautista, Miniguera, semio de Examen, Cipriano Clavero y el Barón.
Representante Miguel Zabala, vecino de Montería.