

PLANO de demarcación de la mina

Dios proteja en término de

Gaimza (Valle de Traiz) provincia de
Avarra

Número de su expediente *1487.*

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA.

PROVINCIA DE

Navarra

PLANO de demarcación de la mina de


hierro

titulada *Sios protege*


(número *487*) sita en el parage nombrado

Mallaco-carga-leu

término de *Gaiñza (Braiz)*



Escala de 1:1000.



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Luis Sanchez-Mauro

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Alfonso

EXPLICACIÓN

P punto de partida.

Al centro de un cargadero

1. 2. 5 estacas

1.ª 2.ª 3.ª pertenencias.

San Sebastián 30 de Noviembre de 1908.

El Auxiliar Facultativo, temporero,

Mariano Salaverria

EXPLICACIÓN del plano de *veinte* pertenencias para la mina de *Puerto*
 nombrada *Sios frateje* cuyo expediente tiene el núm. *1487* sita en *Mallueta* con
 término municipal de *Gaizka (Ibaiz)* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *22 de Noviem-*
bre de 1901 por el ingeniero que suscribe el *28 de Noviembre de 1902.*

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>P. punto de partida:</i>		
<i>Al centro de la torre de la iglesia de Azcarate</i>	<i>S. 35° N.</i>	<i>3</i>
<i>Al extremo S. del caballete del cas. Vitorarasti</i>	<i>S. 8 1/2° S.</i>	<i>3</i>
<i>Al centro del caserio Elizalde</i>	<i>S. 33 1/2° S.</i>	<i>3</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRÚJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>P a 1</i>	<i>S.</i>	<i>50</i>	<i>200.000 =</i>	<i>Ambeloa itinerio checano</i>	<i>3</i>
<i>1 a 2</i>	<i>N.</i>	<i>300</i>		<i>Astinalde</i>	
<i>2 a 3</i>	<i>O.</i>	<i>500</i>		<i>Ubaconilugarriac</i>	
<i>3 a 4</i>	<i>S.</i>	<i>400</i>		<i>Bendruppe</i>	
<i>4 a 5</i>	<i>S.</i>	<i>500</i>		<i>Beareta</i>	
<i>5 a 1</i>	<i>N.</i>	<i>100</i>		"	
<i>San Sebastián 30 de Noviembre de 1902.</i>					
<i>Luis Sanchez-Blanco</i>					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte a la derecha.

La declinación magnética es de $15^{\circ} 19'$ al Oeste.

El punto de partida es el centro del cargadero llamado Mallao-carga-lun.

Linda esta mina por Norte, Sur, Este y Oeste con terreno franco.

Paukax-Manco