

PLANO de demarcación de la mina

Zarzapallo en término de

Ormaiztegui provincia de



Navarra

Número de su expediente *1087*



Ordencoba

PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *Larropallo*
(número *1087*) sita en el parage nombrado *Mescolarría* término de *Itana*



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero *Jfe*

Enrique de Bureta

Manuel Juanes

EXPLICACIÓN

P punto de partida, es la estaca *4ª* de la mina *Escondida* (n.º *158*)

1. 2. *2* estacas
1ª 2ª *12ª* pertenencias.

San Sebastián *13* de *enero* de *1902*

El Auxiliar Facultativo,

Caetano Infante



EXPLICACIÓN del plano de *Loce* pertenencias para la mina de *hierro*
 nombrada *Larraballo* cuyo expediente tiene el núm. *1087* sita en *Hercularria*
 término municipal de *Charrarra* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *16 noviembre*
de 1900 por el ingeniero que suscribe el *9 enero de 1902*

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS.

	BRÚJULA.	Distancia horizontal en metros.
<i>Punto de partida, es la estaca cuarta de la mina Escondida (n.º 758)</i>		

LINEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde.	BRÚJULA.	Longitud metros.	Metros cuadrados.	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
P-1	N.	200	120000	Tracelayeta	Escondida (n.º 758)
1-2	O.	400		Tracelayeta gana	
2-3	S.	200		id.	
3-P	E.	400		"	
San Sebastian 13 Enero 1902 Enrique de Burela					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha

La declinación magnética es de $15^{\circ} 20'$ al Oeste.

El punto de partida es la estaca cuarta de la mina Escondida (n.º 758)

Queda esta mina por Norte, Este, Sur y Oeste con terrenos franco y además por el Sur con la mina "Escondida" (n.º 758)

Queda

