

PLANO de demarcación de la mina


San José en término de

Valle de Bortán provincia de
Navarra

Número de su expediente 1876



PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *San José*
(número *1865*) sita en el parage nombrado *Amusa* término de *Vall de Barban*



Conforme;

El Ingeniero que demarcó,

V.º B.º

El Ingeniero Jefe

Fernando Molin



Manuel

Marques

EXPLICACIÓN

P punto de partida

en el ang. S. E. de la loma Amusa

1 2. 7 estacas

1.ª 2.ª 16.ª pertenencias

San Sebastián 25 de Abril de 1906

El Auxiliar Facultativo,

Jaime Alvar

EXPLICACIÓN del plano de *dieciséis* pertenencias para la mina de *San José*
 nombrada *San José* cuyo expediente tiene el núm. *1876* sita en *Amara*
 término municipal de *Valle de Bastán* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *26 de Mayo de 1906*
 por el ingeniero que suscribe el *21 de Abril de 1906*

VISUALES DE REFERENCIAS A PUNTOS FIJOS

	Merid. verd. Brújula		Distancia horizontal en metros

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	Merid. verd. Brújula		Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS O TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>P. a 1</i>	<i>N. 13° O.</i>	<i>360°</i>	<i>300</i>	<i>160.000</i>	<i>Hayedo de Amara</i>	<i>Francisco y San Juan n.º 1865</i>
<i>1. a 2</i>	<i>E. 13° N.</i>	<i>90°</i>	<i>130</i>		<i>Id. próxima a la división de provincia</i>	
<i>2. a 3</i>	<i>S. 13° E.</i>	<i>180°</i>	<i>100</i>		<i>Id.</i>	
<i>3. a 4</i>	<i>E. 13° N.</i>	<i>90°</i>	<i>100</i>		<i>Id.</i>	
<i>4. a 5</i>	<i>S. 13° E.</i>	<i>180°</i>	<i>200</i>		<i>Id.</i>	
<i>5. a 6</i>	<i>E. 13° N.</i>	<i>90°</i>	<i>100</i>		<i>Id.</i>	
<i>6. a 7</i>	<i>S. 13° E.</i>	<i>180°</i>	<i>100</i>		<i>Id.</i>	
<i>7. a 8</i>	<i>O. 13° S.</i>	<i>270°</i>	<i>500</i>		<i>Argonal de Amara</i>	
<i>8. a 9</i>	<i>N. 13° O.</i>	<i>360°</i>	<i>100</i>		<i>Argonal de la Franja</i>	
<i>9. a 1</i>	<i>E. 13° N.</i>	<i>90°</i>	<i>170</i>			
<i>San Sebastián 25 de Abril de 1905</i> <i>El Ingeniero</i> <i>Fernando Molina</i>						

OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte a la izquierda.

La declinación magnética es de 13° al Oeste, referida a la meridiana oficial de San Sebastián en 1.º de Diciembre de 1905.

El punto de partida es el ángulo S.E. de la loma Anura. Es próxima por el N.E. la divisoria de España y Francia. Loma por el O. en una longitud de 252 metros con la mina San Juan (n.º 1865).

El mineral no aflora.

El terreno pertenece a la formación cretácica.

Molina 3